



17/2/2020

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ  
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	STOCK	ΚΒ	Φ/Α	Link
		<u>ΕΠΟΧΙΑΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ</u>				
	<b>MADE IN CHINA</b> <b>Art. nr:</b> <b>FA-5568-2</b> <b>Brand: FIRST</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898556827</b> <b>Κωδικός:</b> <b>199214-0002</b>	<b>FA-5568-2 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ρυθμίσεις ισχύος για θέρμανση</li> <li>• Επιλογή για ανεμιστήρα και δροσερό αέρα</li> <li>• Ρύθμιση για διατήρηση θερμοκρασίας</li> <li>• Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης</li> <li>• Προστασία υπερθέρμανσης</li> <li>• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας</li> <li>• Ισχύς: 2000W</li> </ul>	ΝΑΙ	8	0,13 €	<a href="#">Link</a>
	<b>NEW PRODUCT</b> <b>Art. nr:</b> <b>FA-5565</b> <b>Brand: FIRST</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898055658</b> <b>Κωδικός:</b> <b>199214-0009</b>	<b>FA-5565 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ 3000W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κεραμικό Θερμαντικό στοιχείο PTC</li> <li>• 2 Ρυθμίσεις θερμότητας Επίπεδο 1 = 1500 W, επίπεδο 2 = 3000 W</li> <li>• Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης</li> <li>• Λειτουργία ανεμιστήρα χωρίς θέρμανση</li> <li>• Προστασία υπερθέρμανσης</li> <li>• Για χώρους εμβαδού έως 30m<sup>2</sup></li> <li>• Μετατόπιση αέρα 150m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Εκπομπή θορύβου &lt;54dB(A)</li> <li>• 220-240 50 Hz</li> <li>• Ισχύς 3000W</li> <li>• Βάρος 2,2 kg • Διαστάσεις: 21 x 21 x 23.50 cm</li> </ul> <p>* Αυτό το προϊόν είναι μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή για περιστασιακή χρήση.</p>	ΝΑΙ	8	0,25 €	<a href="#">Link</a>
	<b>NEW PRODUCT</b> <b>Art. nr:</b> <b>FA-5565-1</b> <b>Brand: FIRST</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898556513</b> <b>Κωδικός:</b> <b>199214-0008</b>	<b>FA-5565-1 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κεραμικό Θερμαντικό στοιχείο PTC</li> <li>• 2 Ρυθμίσεις θερμότητας Επίπεδο 1 = 1000 W, επίπεδο 2 = 2000 W</li> <li>• Οθόνη LED</li> <li>• Χρονοδιακόπτης με δυνατότητα ρύθμισης έως 8 ώρες</li> <li>• Προβολή θερμοκρασίας δωματίου με δυνατότητα προσαρμογής</li> <li>• Τηλεχειριστήριο</li> <li>• Λειτουργία ανεμιστήρα χωρίς θέρμανση</li> <li>• Προστασία υπερθέρμανσης</li> <li>• Ευρεία ταλάντωση</li> <li>• Διακόπτης ασφαλείας σε περίπτωση ανατροπής</li> <li>• Εκπομπή θορύβου &lt;49 dB(A)</li> <li>• 220-240V - 50Hz</li> <li>• Ισχύς: 2000W</li> </ul> <p>* Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή για περιστασιακή χρήση.</p>	ΝΑΙ	8	0,33 €	<a href="#">Link</a>
	<b>NEW PRODUCT</b> <b>Art. nr:</b> <b>FA-5570-2</b> <b>Brand: FIRST</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898557022</b> <b>Κωδικός:</b> <b>199214-0003</b>	<b>FA-5570-2 ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ / ΚΟΝΒΕΤΟΡΑΣ ΜΕ 3 ΕΠΙΠΕΔΑ, ΑΘΟΥΡΒΟΣ 2000W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Θερμοπομπός / κονβέτορας με 3 επίπεδα έντασης θερμότητας</li> <li>• Επίπεδο 1 = 750 W, επίπεδο 2 = 1250 W, επίπεδο 3 = 2000 W</li> <li>• Εύκολο στη χρήση με ένα κουμπί</li> <li>• Δεν απαιτείται φάση προθέρμανσης, ο ζεστός αέρας απελευθερώνεται αμέσως στο περιβάλλον</li> <li>• Πολύ αθόρυβη λειτουργία χωρίς ανεμιστήρα</li> <li>• Προστασία υπερθέρμανσης, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα αν υπερθερμανθεί</li> <li>• Μοντέρνο απλό σχέδιο</li> <li>• Σε περίπτωση τυχαίας ανατροπής της μονάδας, απενεργοποιείται αμέσως</li> <li>• Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη έως ότου αποσυνδεθεί το βύσμα από την πρίζα</li> <li>• Διαστάσεις: Π: 68,5 cm Β: 18 cm Υ: 41 cm</li> <li>• Μήκος καλωδίου: 1,3 μέτρα</li> <li>• Ισχύς: 2000W</li> </ul>	ΝΑΙ	8	0,51 €	<a href="#">Link</a>



17/2/2020

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ  
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	STO CK	ΚΙ B	Φ/Α	Lin k
 <p>2000W</p> <p>Προγραμματισμός λειτουργίας με ημέρες και ώρες</p>	 <p><b>Art. nr:</b> <b>FA-5571-1</b> <b>Brand: FIRST</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898557114</b> <b>Κωδικός:</b> <b>199214-0004</b></p>	<p><b>FA-5571-1 ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2000W</b></p> <p>Κεραμικό θερμαντικό ανεμιστήρα τοίχου Τηλεχειριστήριο και ρύθμιση θερμοκρασίας 10-49 ° C Χειροκίνητη λειτουργία με 2 ρυθμίσεις έντασης (1000W / 2000W) και λειτουργία ψυχρού αέρα</p> <p>Ο ανθεκτικός, αποτελεσματικός κεραμικός θερμαντήρας PTC παρέχει αποτελεσματική και γρήγορη θέρμανση</p> <p>Προστασία υπερθέρμανση</p> <p>Οθόνη LED για ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου</p> <p>Λειτουργία προγράμματος εβδομάδας: μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας έως και 6 φορές, π.χ. από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 06:00 έως τις 07:00 και το Σάββατο και Κυριακή από τις 08:00 έως τις 09:00</p> <p>Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου: ανιχνεύει ένα ανοιχτό παράθυρο και απενεργοποιείται αυτόματα</p> <p>Λειτουργία χρονοδιακόπτη: μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί αυτόματα το αερόθερμο μετά από 1-12 ώρες</p> <p>Λειτουργία swing για καλύτερη θέρμανση του χώρου</p> <p>Λειτουργεί και χωρίς τοποθέτηση στον τοίχο</p> <p>Ισχύς 2000 W</p> <p>Διαστάσεις: Π 56 x Υ 19 x Β 11 cm</p> <p>Μήκος καλωδίου 1.4 μέτρα</p> <p>Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης στον τοίχο: 2 βίδες και 2 ούπα</p> <p>• Ισχύς: 2000W</p>	ΟΧΙ	8	0,35 €	<a href="#">Link</a>
 <p>2000W</p> <p>Προγραμματισμός λειτουργίας με ημέρες και ώρες</p>	 <p><b>Art. nr:</b> <b>FA-5571-2</b> <b>Brand: FIRST</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898557121</b> <b>Κωδικός:</b> <b>199214-0005</b></p>	<p><b>FIRST AUSTRIA FA-5571-2 ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2000W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κεραμικό θερμαντικό ανεμιστήρα τοίχου</li> <li>Τηλεχειριστήριο και ρύθμιση θερμοκρασίας 10-49 ° C</li> <li>Χειροκίνητη λειτουργία με 2 ρυθμίσεις έντασης (1000W / 2000W) και λειτουργία ψυχρού αέρα</li> <li>Ο ανθεκτικός, αποτελεσματικός κεραμικός θερμαντήρας PTC παρέχει αποτελεσματική και γρήγορη θέρμανση</li> <li>Προστασία υπερθέρμανση</li> <li>Οθόνη LED για ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου</li> <li>Λειτουργία προγράμματος εβδομάδας: μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας έως και 6 φορές, π.χ. από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 06:00 έως τις 07:00 και το Σάββατο και Κυριακή από τις 08:00 έως τις 09:00</li> <li>Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου: ανιχνεύει ένα ανοιχτό παράθυρο και απενεργοποιείται αυτόματα</li> <li>Λειτουργία χρονοδιακόπτη: μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί αυτόματα το αερόθερμο μετά από 1-12 ώρες</li> <li>Λειτουργία swing για καλύτερη θέρμανση του χώρου</li> <li>Λειτουργεί και χωρίς τοποθέτηση στον τοίχο</li> <li>Διαστάσεις: Π 56 x Υ 19 x Β 11 cm</li> <li>Μήκος καλωδίου 1.4 μέτρα</li> <li>Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης στον τοίχο: 2 βίδες και 2 ούπα</li> <li>Ισχύς: 2000W</li> </ul>	ΟΧΙ	8	0,35 €	<a href="#">Link</a>
 <p>2000W</p> <p>Προγραμματισμός λειτουργίας με ημέρες και ώρες</p>	 <p><b>Art. nr:</b> <b>FA-5571-3</b> <b>Brand: FIRST</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898557138</b> <b>Κωδικός:</b> <b>199214-0006</b></p>	<p><b>FIRST AUSTRIA FA-5571-3 ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2000W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κεραμικό θερμαντικό ανεμιστήρα τοίχου</li> <li>Τηλεχειριστήριο και ρύθμιση θερμοκρασίας 10-49 ° C</li> <li>Χειροκίνητη λειτουργία με 2 ρυθμίσεις έντασης (1000W / 2000W) και λειτουργία ψυχρού αέρα</li> <li>Ο ανθεκτικός, αποτελεσματικός κεραμικός θερμαντήρας PTC παρέχει αποτελεσματική και γρήγορη θέρμανση</li> <li>Προστασία υπερθέρμανση</li> <li>Οθόνη LED για ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου</li> <li>Λειτουργία προγράμματος εβδομάδας: μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας έως και 6 φορές, π.χ. από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 06:00 έως τις 07:00 και το Σάββατο και Κυριακή από τις 08:00 έως τις 09:00</li> <li>Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου: ανιχνεύει ένα ανοιχτό παράθυρο και απενεργοποιείται αυτόματα</li> <li>Λειτουργία χρονοδιακόπτη: μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί αυτόματα το αερόθερμο μετά από 1-12 ώρες</li> <li>Λειτουργεί και χωρίς τοποθέτηση στον τοίχο</li> <li>Ισχύς 2000 W</li> <li>Διαστάσεις: Π 45 x Υ 12 x Β 18 cm</li> <li>Μήκος καλωδίου 1.4 μέτρα</li> <li>Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης στον τοίχο: 2 βίδες και 2 ούπα</li> </ul>	ΝΑΙ	8	0,35 €	<a href="#">Link</a>



17/2/2020

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	STO CK	KI B	Φ/Α	Lin k
 <p>2000W</p> <p>Προγραμματισμός λειτουργίας με ημέρες και ώρες</p>	<p><b>NEW PRODUCT</b></p> <p><b>Art. nr:</b> <b>FA-5571-8</b> <b>Brand: FIRST</b> <b>Color: GREY</b> <b>EAN:</b> <b>9003898557145</b> <b>Κωδικός:</b> <b>199214-0007</b></p>	<p><b>FIRST AUSTRIA FA-5571-8-GR ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2000W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κεραμικό θερμαντικό ανεμιστήρα τοίχου</li> <li>• Τηλεχειριστήριο και ρύθμιση θερμοκρασίας 10-49 ° C</li> <li>• Χειροκίνητη λειτουργία με 2 ρυθμίσεις έντασης (1000W / 2000W) και λειτουργία ψυχρού αέρα</li> <li>• Ο ανθεκτικός, αποτελεσματικός κεραμικός θερμαντήρας PTC παρέχει αποτελεσματική και γρήγορη θέρμανση</li> <li>• Προστασία υπερθέρμανση</li> <li>• Οθόνη LED για ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου</li> <li>• Λειτουργία προγράμματος εβδομάδας: μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας έως και 6 φορές, π.χ. από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 06:00 έως τις 07:00 και το Σάββατο και Κυριακή από τις 08:00 έως τις 09:00</li> <li>• Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου: ανιχνεύει ένα ανοιχτό παράθυρο και απενεργοποιείται αυτόματα</li> <li>• Λειτουργία χρονοδιακόπτη: μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί αυτόματα το αερόθερμο μετά από 1-12 ώρες</li> <li>• Λειτουργία swing για καλύτερη θέρμανση του χώρου</li> <li>• Λειτουργεί και χωρίς τοποθέτηση στον τοίχο</li> <li>• Ισχύς 2000 W</li> <li>• Διαστάσεις: Π 62 x Y 14 x B 21 cm</li> <li>• Μήκος καλωδίου 1.4 μέτρα</li> <li>• Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης στον τοίχο: 2 βίδες και 2 ούπα</li> </ul>	ΝΑΙ	4	0,52 €	<a href="#">Link</a>
	<p><b>NEW PRODUCT</b></p> <p><b>Art. nr:</b> <b>BS 50</b> <b>Brand: OLYMPIA</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>4004712979230</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1106106-0047</b></p>	<p><b>BS 50, ΒΡΕΦΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΛΞΗΣ, 600W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δημιουργεί μια άνετη, χαλαρωτική στιγμιαία ζέστη στην περιοχή των τραπεζιών αλλαγής μωρού</li> <li>• Αθόρυβη εκπομπή θερμότητας</li> <li>• Με πρακτικό διακόπτη έλξης</li> <li>• Ειδικό πλέγμα προστατεύει το σωλήνα θέρμανσης από τη θραύση</li> <li>• Αυτόματο κλείσιμο μετά από 10 λεπτά</li> <li>• Σύνδεση: AC 220-240 V, 50/60 Hz, 600 watts</li> <li>• Κατηγορία I, IP55</li> <li>• Ισχύς: 600W</li> <li>• Διαστάσεις: Π 56 x Y 13 x B 13.5 cm</li> <li>• Βάρος: 1,42 Kg</li> </ul>	ΝΑΙ	4		
	<p><b>NEW PRODUCT</b></p> <p><b>Art. nr:</b> <b>BS 51</b> <b>Brand: OLYMPIA</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>4004712981196</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1106106-0048</b></p>	<p><b>BS 51, ΒΡΕΦΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕ 3 ΣΤΑΔΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 200-400-600W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δημιουργεί μια άνετη, χαλαρωτική στιγμιαία ζέστη στην περιοχή των τραπεζιών αλλαγής μωρού</li> <li>• Αθόρυβη εκπομπή θερμότητας</li> <li>• Συμπεριλαμβάνεται πρακτικό τηλεχειριστήριο με 3 στάδια αλλαγής: χαμηλή ισχύς θέρμανσης με 200W, μέση ισχύ θέρμανσης με 400W, υψηλή ισχύ θέρμανσης με 600W</li> <li>• Ειδικό πλέγμα προστατεύει το σωλήνα θέρμανσης από τη θραύση</li> <li>• Αυτόματο κλείσιμο μετά από 10 λεπτά</li> <li>• Σύνδεση: AC 220-240 V, 50/60 Hz, 600 watts</li> <li>• Κατηγορία I, IP55</li> <li>• Ισχύς: 200, 400, 600W</li> <li>• Διαστάσεις: Π 56 x Y 13 x B 13.5 cm</li> <li>• Βάρος: 1,43 Kg</li> </ul>	ΝΑΙ	4		
	<p><b>NEW PRODUCT</b></p> <p><b>Art. nr:</b> <b>BS 45</b> <b>Brand: OLYMPIA</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>4030152401451</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1106106-0049</b></p>	<p><b>BS 45, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΜΕ 3 ΣΤΑΔΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 650-1350-2000W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ειδική ενεργειακή απόδοση χάρη σε 3 στάδια αλλαγής θερμοκρασίας</li> <li>• Ρυθμιζόμενη κλίση</li> <li>• Στάδιο 1: χαμηλή ισχύς 650 watt</li> <li>• Στάδιο 2: Μέση ισχύς 1350 Watt</li> <li>• Στάδιο 3: Υψηλή ισχύς 2000 watt</li> <li>• Αθόρυβη εκπομπή θερμότητας</li> <li>• Ρυθμιζόμενη κλίση</li> <li>• Ασφαλής διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης</li> <li>• Ειδικό πλέγμα προστατεύει το σωλήνα θέρμανσης από τη θραύση</li> <li>• Προστασία κατά της επαφής</li> <li>• Ύψος περιστροφής: 0 ° έως 45 °</li> <li>• Σύνδεση: 220 - 240 V, 50-60 Hz</li> <li>• Κατηγορία προστασίας I</li> <li>• Κατηγορία προστασίας: IPX 4</li> <li>• Μήκος καλωδίου: περίπου 1,70 μ.</li> <li>• Ισχύς: 650, 1350, 2000W</li> <li>• Διαστάσεις: Π 50 x Y 16 x B 36 cm</li> <li>• Βάρος: 1,43 Kg</li> </ul>	ΝΑΙ	4		



17/2/2020

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	STO CK	ΚΙ Β	Φ/Α	Lin k
   	<p><b>NEW PRODUCT</b></p> <p><b>Art. nr: BS 55</b> <b>Brand: OLYMPIA</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN: 4004712987594</b> <b>Κωδικός: 1106106-0050</b></p>	<p><b>BS 55, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΜΕ 3 ΣΤΑΔΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 650-1350-2000W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2in1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα τοίχου ή δαπέδου</li> <li>• Ειδική ενεργειακή απόδοση μέσω 3 σταδίων αλλαγής:</li> <li>• Στάδιο 1: χαμηλή ισχύς 650 watt</li> <li>• Στάδιο 2: Μέση ισχύς 1350 Watt</li> <li>• Στάδιο 3: Υψηλή ισχύς 2000 watt</li> <li>• Αθόρυβη εκπομπή θερμότητας</li> <li>• Ρυθμιζόμενο ύψος και περιστροφή</li> <li>• Ασφαλής διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή πτώσης</li> <li>• Αδιάβροχο - κατηγορία προστασίας IP X4</li> <li>• Εύρος περιστροφής: 0 ° έως 45 °</li> <li>• Μήκος καλωδίου: περίπου 1,90 μ</li> <li>• TÜV / GS δοκιμάστηκαν</li> <li>• Ειδικό πλέγμα προστατεύει το σωλήνα θέρμανσης από τη θραύση</li> <li>• Προστασία επαφής</li> <li>• Ισχύς: 650, 1350, 2000W</li> <li>• Διαστάσεις: Π 50 x Υ 120 -210 cm</li> <li>• Βάρος: 10,50 Kg</li> </ul>	ΝΑΙ	1		
<b>ΕΠΟΧΙΑΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΗΛΕΚΤΡ.ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ</b>						
	<p><b>Art. nr: FA-8120</b> <b>Brand: FIRST</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN: 9003898081206</b> <b>Κωδικός: 199219-0001</b></p>	<p><b>FIRST AUSTRIA FA-8120 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΟ ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ισχύς 60W • Διαστάσεις: 150 x 80cm</li> <li>• Αποσπώμενο κοντρόλ</li> <li>• Με λάστιχο για το στρώμα</li> <li>• Υψηλής ποιότητας υλικό: 100% πολυεστέρας</li> <li>• 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας με ενδεικτική λυχνία LED</li> <li>• Προστασία από υπερθέρμανση</li> <li>• Καλώδιο Μήκους 2.4 μέτρων</li> <li>• Πλενόμενο στους 40ο C</li> </ul>	ΝΑΙ	10	0,23 €	<a href="#">Link</a>
	<p><b>Art. nr: FA-8122</b> <b>Brand: FIRST</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN: 9003898081220</b> <b>Κωδικός: 199219-0002</b></p>	<p><b>FA-8122 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΙΠΛΟ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πλενόμενο κάλυμμα 40°</li> <li>• 2 αποσπώμενα χειριστήρια</li> <li>• Υλικό: 100% πολυεστέρας</li> <li>• 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας με ενδεικτική λυχνία LED</li> <li>• Προστασία από υπερθέρμανση</li> <li>• Διαστάσεις: 160 x 140 εκατοστά</li> <li>• 2 x 60W</li> </ul>	ΝΑΙ	8	0,38 €	<a href="#">Link</a>
<b>ΕΠΟΧΙΑΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ</b>						



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	STOCK	ΚΒ	Φ/Α	Link
 <p>3000W</p> <p>Σπιράλ ρουζούνι</p>	<p><b>Art. nr:</b> <b>EHW-1557S</b> <b>Brand: ELITE</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898715576</b> <b>Κωδικός:</b> <b>110968-0010</b></p>	<p><b>EHW-1557S ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΒΡΥΣΗ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ 3000W</b></p> <p>Η είσοδος του νερού είναι από το πίσω μέρος.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα</li> <li>• Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C*</li> <li>• Σωλήνας εξόδου νερού που περιστρέφεται 360ο</li> <li>• Ευλύγιστο σπιράλ ρουζούνι</li> <li>• Πιστοποίηση IPX4</li> <li>• Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα</li> <li>• Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση</li> <li>• Οπίσθια σύνδεση στο δίκτυο νερού</li> <li>• Πίεση λειτουργίας: 0,04 – 0,6 MPa (0.4 – 6 bar)</li> <li>• Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε</li> <li>• Ρύθμισή θερμοκρασίας νερού</li> <li>• Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας</li> <li>• Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό</li> <li>• Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση</li> <li>• Οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας του νερού</li> <li>• Ισχύς: 3000W</li> </ul> <p>*Η μέγιστη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού εξαρτάται από την θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού και από την πίεση του εξερχόμενου νερού.</p>	ΝΑΙ	10	0,19 €	<a href="#">Link</a>
 <p>3200W</p>	<p><b>Art. nr:</b> <b>EHW-1647D</b> <b>Brand: ELITE</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898716474</b> <b>Κωδικός:</b> <b>110968-0008</b></p>	<p><b>EHW-1647D ELECTRIC HEATING WATER FAUCET 3200W</b></p> <p>Η είσοδος του νερού είναι από το πίσω μέρος.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα</li> <li>• Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C*</li> <li>• Πιστοποίηση IPX4</li> <li>• Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα</li> <li>• Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση</li> <li>• Σωλήνας εξόδου νερού που περιστρέφεται 360ο</li> <li>• Οπίσθια σύνδεση στο δίκτυο νερού</li> <li>• Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε</li> <li>• Η λειτουργία του ξεκινάει όταν περιστρέψετε το χερούλι</li> <li>• Ρύθμισή θερμοκρασίας νερού</li> <li>• Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας</li> <li>• Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό</li> <li>• Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση</li> <li>• Ροή για ζεστό νερό: 3 L / min σε πίεση νερού δικτύου 0.1 MPa</li> <li>• Ροή για κρύο νερό: 3,5 L / min σε πίεση νερού δικτύου 0.1 MPa</li> <li>• Πίεση λειτουργίας: 0,04 – 0,6 MPa (0.4 – 6 bar)</li> <li>• Ισχύς: 3200W</li> </ul> <p>*Η μέγιστη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού εξαρτάται από την θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού και από την πίεση του εξερχόμενου νερού.</p>	ΝΑΙ	12	0,13 €	<a href="#">Link</a>
 <p>3200W</p>	<p><b>Art. nr:</b> <b>EHW-1556S</b> <b>Brand: ELITE</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898715569</b> <b>Κωδικός:</b> <b>110968-0009</b></p>	<p><b>EHW-1556S ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΒΡΥΣΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 3000W</b></p> <p>Η είσοδος του νερού είναι από το πίσω μέρος.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα</li> <li>• Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C*</li> <li>• Σωλήνας εξόδου νερού που περιστρέφεται 360ο</li> <li>• Πιστοποίηση IPX4</li> <li>• Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα</li> <li>• Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση</li> <li>• Οπίσθια σύνδεση στο δίκτυο νερού</li> <li>• Πίεση λειτουργίας: 0,04 – 0,6 MPa (0.4 – 6 bar)</li> <li>• Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε</li> <li>• Ρύθμισή θερμοκρασίας νερού</li> <li>• Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας</li> <li>• Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό</li> <li>• Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση</li> <li>• Οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας του νερού</li> <li>• Ισχύς: 3000W</li> </ul> <p>*Η μέγιστη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού εξαρτάται από την θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού και από την πίεση του εξερχόμενου νερού.</p>	ΝΑΙ	10	0,16 €	<a href="#">Link</a>



17/2/2020

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ  
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	STO CK	ΚΙ Β	Φ/Α	Lin k
	<b>Art. nr:</b> <b>EHW-3001D</b> <b>Brand:</b> <b>ELITE</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898715408</b> <b>Κωδικός:</b> <b>110968-0001</b>	<b>EHW-3001D, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΒΡΥΣΗ 3000W</b> <b>Η είσοδος του νερού είναι από το κάτω μέρος.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ταχυθερμαντήρας νερού για αντικατάσταση βρύσης</li> <li>• Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα</li> <li>• Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C*</li> <li>• Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα</li> <li>• Αντίσταση από ανοξείδωτο ατσάλι</li> <li>• Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση</li> <li>• Η είσοδος του νερού είναι από το κάτω μέρος.</li> <li>• Ροή νερού: 3 λίτρα για ζεστό και 3,5 λίτρα για κρύο νερό σε πίεση μικρότερη από 0,1 MPa</li> <li>• Πίεση λειτουργίας: 0.06-0.6 MPa</li> <li>• Κεραμική βαλβίδα λειτουργίας</li> <li>• Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε</li> <li>• Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού από το χερούλι, σαν κανονική βρύση</li> <li>• Η λειτουργία αρχίζει όταν γυρνάτε το χερούλι προς τη μεριά του ζεστού και σταματάει όταν το γυρίζετε προς το κρύο (με πίεση νερού &gt; 0.06 MPa)</li> <li>• Ο σωλήνας του νερού περιστρέφεται 360ο</li> <li>• Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας</li> <li>• Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό</li> <li>• Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση</li> <li>• Καλώδιο ρεύματος για σύνδεση σε πρίζα</li> <li>• Ισχύς: 3000W/γήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση</li> </ul>	ΝΑΙ	10	0,12 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>EHW-3000S</b> <b>Brand: ELITE</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898715392</b> <b>Κωδικός:</b> <b>110968-0002</b>	<b>EHW-3000S, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΒΡΥΣΗ 3000W</b> <b>Ιδανικός για εξοχικά αλλά και όπου θέλετε να εξοικονομήσετε ενέργεια από το ζεστό νερό.</b> <b>Η είσοδος του νερού είναι από το πίσω μέρος.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα</li> <li>• Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C*</li> <li>• Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα</li> <li>• Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση</li> <li>• Σωλήνας εξόδου νερού που περιστρέφεται</li> <li>• Οπίσθια σύνδεση στο δίκτυο νερού</li> <li>• Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε</li> <li>• Η λειτουργία του ξεκινάει όταν περιστρέψετε το χερούλι</li> <li>• Ρύθμισή θερμοκρασίας νερού</li> <li>• Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας</li> <li>• Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό</li> <li>• Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση</li> <li>• Ροή για ζεστό νερό: 3 L / min σε πίεση νερού δικτύου 0.1 MPa</li> <li>• Ροή για κρύο νερό: 3,5 L / min σε πίεση νερού δικτύου 0.1 MPa</li> <li>• Πίεση λειτουργίας: 0,06 - 0,6 MPa</li> <li>• Ισχύς: 3000W</li> </ul>	ΝΑΙ	12	0,10 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>EHD-3003S</b> <b>Brand: ELITE</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898715446</b> <b>Κωδικός:</b> <b>110968-0004</b>	<b>EHD-3003S, Ηλεκτρικός ταχυθερμαντήρας βρύσης ισχύος 3000W με οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας νερού ιδανικός για εξοχικά αλλά και όπου θέλετε να εξοικονομήσετε ενέργεια από το ζεστό νερό.</b> <b>Η είσοδος του νερού είναι από το πίσω μέρος.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα</li> <li>• Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C*</li> <li>• Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα</li> <li>• Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση</li> <li>• Οπίσθια σύνδεση στο δίκτυο νερού</li> <li>• Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε</li> <li>• Ρύθμισή θερμοκρασίας νερού</li> <li>• Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας</li> <li>• Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό</li> <li>• Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση</li> <li>• Οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας του νερού</li> <li>• Ισχύς: 3000W</li> </ul>	ΝΑΙ	10	0,10 €	<a href="#">Link</a>



17/2/2020








ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΤΟ CK	ΚΙ B	Φ/Α	Lin k
	<p>Art. nr: <b>EHD-3002D</b> Brand: <b>ELITE</b> Color: <b>WHITE</b> EAN: <b>9003898715415</b> Κωδικός: <b>110968-0003</b></p>	<p><b>EHD-3002D, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΡΥΣΗ, 3000W</b> Ηλεκτρικός ταχυθερμαντήρας βρύσης ισχύος 3000W με οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας νερού ιδανικός για εξοχικά αλλά και όπου θέλετε να εξοικονομήσετε ενέργεια από το ζεστό νερό.</p> <p><b>Η είσοδος του νερού είναι από το κάτω μέρος.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα</li> <li>• Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C*</li> <li>• Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα</li> <li>• Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση</li> <li>• Οπίσθια σύνδεση στο δίκτυο νερού</li> <li>• Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε</li> <li>• Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού</li> <li>• Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας</li> <li>• Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό</li> <li>• Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση</li> <li>• Οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας του νερού</li> <li>• Ισχύς: 3000W</li> </ul>	ΝΑΙ	10	0,11 €	<a href="#">Link</a>
<u><a href="#">ΕΠΟΧΙΑΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ</a></u>						
	<p>Art. Nr: <b>72486B</b> Brand: <b>ELDOM</b> Color: <b>WHITE</b> EAN: <b>3800035718737</b> Κωδικός: <b>10068-0001</b></p>	<p><b>ELDOM ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ, 6500W, 3.8L</b> Τεχνικά χαρακτηριστικά Γενικές πληροφορίες Ονομαστική ισχύς [kW] 6.5 220-230 V Ονομαστική πίεση [MPa] 0.0 Εγκατάσταση για μπάνιο Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A ` 468 ` XS Ύψος x Πλάτος x Βάθος [mm] 1 134 x 298 x 195 Βάρος [kg] 1.9</p> 	1			
					0,28 €	
	<p>Art. nr: <b>OSIO</b> Color: <b>OSIO</b> EAN: <b>OSIO</b> Κωδικός: <b>15168-0007</b></p>	<p><b>ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 130LT ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ</b></p>	ΌΧΙ	1	0,00 €	<a href="#">Link</a>
	<p>Art. nr: <b>OSIO</b> Color: <b>OSIO</b> EAN: <b>OSIO</b> Κωδικός:</p>	<p><b>ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 130LT ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ</b></p>	ΝΑΙ	0	0,00 €	
	<p>Art. nr: <b>OSIO</b> Color: <b>OSIO</b> EAN: <b>OSIO</b> Κωδικός:</p>	<p><b>ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 160LT ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ</b></p>	ΝΑΙ	0	0,00 €	



17/2/2020

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΤΟ CK	ΚΙ B	Φ/Α	Lin k
	Art. nr: <b>Brand: OSIO</b> <b>Color:</b> <b>EAN:</b> Κωδικός:	<b>ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 160LT ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ</b>	ΝΑΙ	0	0,00 €	
	Art. nr: <b>Brand: OSIO</b> <b>Color:</b> <b>EAN:</b> Κωδικός:	<b>ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 160LT ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ</b>	ΝΑΙ	0	0,00 €	
	Art. nr: <b>Brand: OSIO</b> <b>Color:</b> <b>EAN:</b> Κωδικός:	<b>ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 160LT ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ</b>	ΝΑΙ	0	0,00 €	
	Art. nr: <b>Brand: OSIO</b> <b>Color:</b> <b>EAN:</b> Κωδικός:	<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 lt</b>	ΝΑΙ	0	0,00 €	
	Art. nr: <b>Brand: OSIO</b> <b>Color:</b> <b>EAN:</b> Κωδικός:	<b>ΗΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 60 lt</b>	ΝΑΙ	0	0,00 €	
<a href="#">ΟΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- (ΘΕΡΜΟΙ)</a>						
 0.5 L	Art. nr: <b>MK-BVF05-7610MK</b> <b>Brand:</b> <b>MAGICOOK</b> <b>COLOR: INOX</b> <b>EAN:</b> <b>3800132976108</b> Κωδικός: <b>1109218-0001</b>	<b>MK-BVF05-7610MK, ΘΕΡΜΟΣ INOX 0.5L, MAGICOOK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Χωρητικότητα: 0.5 λίτρο</li> <li>Υλικό: INOX</li> <li>Αξεσουάρ: Μονωμένο κύπελλο</li> <li>Πώμα ενός πατήματος</li> <li>Εύκολο στη μεταφορά</li> <li>Μόνωση κενού αέρος</li> <li>Θήκη μεταφοράς (Μαύρη δερμάτινη τσάντα)</li> <li>Καπάκι για περισσότερη ασφάλεια</li> <li>Βάρος 0,360 kg • Διαστάσεις 8 x 7.5 x 27.5 cm</li> </ul>	ΝΑΙ	12	0,00 €	<a href="#">Link</a>
 0.75 L	Art. nr: <b>MK-BVF075-7634</b> <b>Brand:</b> <b>MAGICOOK</b> <b>COLOR: INOX</b> <b>EAN:</b> <b>3800132911680</b> Κωδικός: <b>1109218-0002</b>	<b>MK-BVF075-7634, ΘΕΡΜΟΣ INOX 0.75L, MAGICOOK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Χωρητικότητα: 0,75 λίτρα</li> <li>Υλικό: INOX</li> <li>Αξεσουάρ: Μονωμένο κύπελλο και Μαύρη δερμάτινη τσάντα</li> <li>Πώμα ενός πατήματος</li> <li>Διατήρηση θερμότητας - ψύξης έως και 24ωρες</li> <li>Εύκολο στη μεταφορά</li> <li>Εσωτερική κενή φιάλη</li> <li>Βάρος 0,590 kg • Διαστάσεις 9 x 8.5 x 30 cm</li> </ul>	ΝΑΙ	24	0,00 €	<a href="#">Link</a>





17/2/2020






 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ  
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	STO CK	ΚΙ B	Φ/Α	Lin k
	<b>Art. nr:</b> <b>MK-BVF10-7611</b> <b>Brand:</b> <b>MAGICOOK</b> <b>COLOR: INOX</b> <b>EAN:</b> <b>3562150202132</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1109218-0003</b>	<b>MK-BVF10-7611, ΘΕΡΜΟΣ INOX 1L, MAGICOOK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Χωρητικότητα: 1 λίτρο</li> <li>Υλικό: INOX</li> <li>Αξεσουάρ: Μονωμένο κύπελλο</li> <li>Πώμα ενός πατήματος</li> <li>Εύκολο στη μεταφορά</li> <li>Εσωτερική κενή φιάλη</li> <li>Θήκη μεταφοράς (Μαύρη δερμάτινη τσάντα)</li> <li>Βάρος 0,630 kg • Διαστάσεις 9 x 9 x 33 cm</li> </ul>	ΝΑΙ	24	0,00 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>MK-7673</b> <b>Brand:</b> <b>MAGICOOK</b> <b>COLOR: INOX</b> <b>EAN:</b> <b>5345204576735</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1109218-0004</b>	<b>MK-7673, ΠΟΤΗΡΙ ΘΕΡΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ INOX ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ 0.5L, MAGICOOK</b> Κούπα θερμός 0,45 λίτρου από ανοξείδωτο ατσάλι. Διαθέτει χερούλι και είναι σχεδιασμένο ώστε να χωράει στην ποτηροθήκη του αυτοκινήτου. Με μόνωση κενού αέρος διατηρεί το περιεχόμενο ζεστό ή κρύο για πολλές ώρες. <ul style="list-style-type: none"> <li>Χωρητικότητα: 0,45 λίτρο</li> <li>Υλικό: INOX</li> <li>Χωράει στην ποτηροθήκη του αυτοκινήτου</li> <li>Εύκολο στη μεταφορά</li> <li>Μόνωση κενού αέρος</li> <li>Χερούλι με εργονομικό σχεδιασμό που σας προστατεύει από την θερμοκρασία</li> <li>Βάρος 0,190 kg • Διαστάσεις 13.5x 9.5 x 18 cm</li> </ul>	ΝΑΙ	48	0,00 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>MK-VMP-7675 170Z</b> <b>Brand:</b> <b>MAGICOOK</b> <b>COLOR: INOX</b> <b>EAN:</b> <b>3800132911710</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1109218-0005</b>	<b>MK-VMP-7675 170Z, ΠΟΤΗΡΙ ΚΟΥΠΑ ΘΕΡΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ INOX ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ 0.5L, MAGICOOK</b> Κούπα θερμός 0,45 λίτρου από ανοξείδωτο ατσάλι. Διαθέτει χερούλι και η μόνωση κενού αέρος διατηρεί το περιεχόμενο ζεστό ή κρύο για πολλές ώρες. <ul style="list-style-type: none"> <li>Χωρητικότητα: 0,45 λίτρο</li> <li>Υλικό: INOX</li> <li>Χερούλι με εργονομικό σχεδιασμό που σας προστατεύει από την θερμοκρασία</li> <li>Εύκολο στη μεταφορά</li> <li>Μόνωση κενού αέρος</li> <li>Βάρος 0,175 kg • Διαστάσεις 14x11x14 cm</li> </ul>	ΝΑΙ	24	0,00 €	<a href="#">Link</a>
<b>ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ</b>						
	<b>NEW PRODUCT</b> <b>Art. Nr:</b> <b>RTB-2</b> <b>Brand: ELITE</b> <b>EAN:</b> <b>3800132917910</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1109600-0005</b>	<b>RTB-2, ΔΙΠΛΗ ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ</b> Διπλή θήκη για χαρτί υγείας από πλαστικό σε λευκό χρώμα που στερεώνεται στον τοίχο. Διαθέτει καπάκι για να μην σκονίζεται το χαρτί και για να κόβεται πιο εύκολα.  Θήκη για δυο ρολά χαρτιού υγείας  Διαστάσεις ρολού χαρτιού: <ul style="list-style-type: none"> <li>Διάμετρος: ~ 120 χιλιοστά</li> <li>Πλάτος - 100-115 mm</li> </ul>	ΝΑΙ	36	0,00 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>ZYQ-138S</b> <b>Brand: FOX</b> <b>EAN:</b> <b>3800132902312</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1109600-0002</b>	<b>FOX ZYQ-138S 78306 ΔΙΠΛΗ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΤΟΙΧΟΥ 2 x 380ml</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Δυο ξεχωριστές σαπυνοθήκες</li> <li>Σώμα από πλαστικό ABS και διάφανη δεξαμενή</li> <li>Συμπαγής σχεδιασμός</li> <li>Χωρητικότητα 2 x 380ml</li> <li>Εύκολη εγκατάσταση και δυνατότητα για εγκατάσταση πολλών σαπυνοθηκών μαζί</li> <li>Ακριβής και οικονομική δοσολογία (1 ml)</li> </ul>	ΝΑΙ	16	0,00 €	<a href="#">Link</a>
<b>ΕΠΟΧΙΑΚΑ-ΨΥΞΗ-ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ</b>						



17/2/2020





 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ  
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	STO CK	ΚΙ B	Φ/Α	Lin k
	<b>Art. nr:</b> <b>EFR-0466</b> <b>Brand: ELITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898704662</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1109231-0008</b>	<b>EFR-0466 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΣ 132 CM (53") 60W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διάμετρος 132 cm (53")</li> <li>• 4 μεγάλα ξύλινα φτερά</li> <li>• 4 λάμπες</li> <li>• Διαστάσεις συσκευασίας: 54 x 28 x 20 cm</li> <li>• 60 W</li> </ul>	ΌΧΙ	1	0,80 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>EFT-0442</b> <b>Brand: ELITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898704426</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1109231-0004</b>	<b>EFT-0442 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 30 CM (12") 35W</b> Ανεμιστήρας επιτραπέζιος με μεταλλικό προστατευτικό πλέγμα και 3 ταχύτητες. Έχει διάμετρο 30 εκατοστά (12 ίντσες), 3 ταχύτητες και κινητήρα 35 W για αθόρυβη και αποδοτική λειτουργία. Έχει 3 μεγάλα πλαστικά φτερά και μεταλλικό προστατευτικό πλέγμα. Με πολύ σταθερή βάση για ασφαλή τοποθέτηση του ανεμιστήρα σε τραπέζι. Επίσης μπορεί να κινείται αυτόματα αριστερά δεξιά σε γωνία 80ο για να καλύπτει περισσότερο χώρο. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διάμετρος 30 cm</li> <li>• 3 μεγάλα φτερά</li> <li>• Κίνηση αριστερά - δεξιά 80ο</li> <li>• 3 ταχύτητες</li> <li>• 35 W</li> </ul>	ΝΑΙ	1	0,26 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>FA-5564</b> <b>Brand: FIRST</b> <b>Color: GUN METAL</b> <b>EAN:</b> <b>9003898055641</b> <b>Κωδικός:</b> <b>199231-0005</b>	<b>FA-5564 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 40CM (16") 50W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πολύ σταθερή βάση, σχεδιασμένη ώστε να μην πέφτει</li> <li>• Ισχύς 50 W</li> <li>• Τριών ταχυτήτων</li> <li>• Λειτουργία περιστροφής 80°</li> <li>• Μεταλλικό προστατευτικό πλέγμα</li> <li>• Εύκολη συναρμολόγηση και μεταφορά</li> <li>• Λεπίδες σχεδιασμένες να εξοικονομούν ενέργεια</li> <li>• Μοτέρ αλουμινίου</li> <li>• Ρυθμιζόμενο ύψος</li> <li>• 4 πτερύγια</li> <li>• Φινιρίσμα gun-metal</li> <li>• Διάμετρος: 40 εκ (16")</li> <li>• Αθόρυβος 78 dB(A)</li> </ul>	ΝΑΙ	1	1,11 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>FA-5562</b> <b>Brand: FIRST</b> <b>Color: GUN METAL</b> <b>EAN:</b> <b>9003898055627</b> <b>Κωδικός:</b> <b>199231-0003</b>	<b>FA-5562 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 30CM (12") 45W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ισχύς 45 W • 3 ταχύτητες</li> <li>• Λειτουργία αυτόματης περιστροφής 85°</li> <li>• Δυνατότητα κλίσης προς τα πάνω ή προς τα κάτω</li> <li>• Μεταλλικό προστατευτικό πλέγμα</li> <li>• Βάση σχεδιασμένη ώστε να μην πέφτει</li> <li>• Εύκολη συναρμολόγηση και μεταφορά</li> <li>• Λεπίδες σχεδιασμένες να εξοικονομούν ενέργεια</li> <li>• Μοτέρ αλουμινίου</li> <li>• Ρυθμιζόμενο ύψος</li> <li>• 4 πτερύγια • Φινιρίσμα gun-metal</li> <li>• Διάμετρος: 30 εκ (12") • Αθόρυβος 76 dB(A)</li> </ul>	ΌΧΙ	1	0,57 €	
 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">40 cm</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">3 ταχύτητες</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">45 W</div> </div>	<b>Art. nr:</b> <b>EFS-4040</b> <b>Brand: OSIO</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>5205082380032</b> <b>Κωδικός:</b> <b>151231-0004</b>	<b>EFS-4040 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 40CM (16") 45W</b> Ανεμιστήρας δαπέδου ισχύος 45W και διαμέτρου 16 ιντσών (40 cm). Έχει μέγιστο ύψος 120 εκατοστά και πολύ σταθερή βάση 60 εκατοστών η οποία συναρμολογείται μόνο με ένα κατσαβίδι. Με τρεις ταχύτητες και κίνηση αριστερά δεξιά καλύπτει και δροσίζει ομοιόμορφα περισσότερο χώρο. Το καλώδιο έχει μήκος 1,5 μέτρα για να μπορεί να τοποθετηθεί στο πιο βολικό σημείο. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πολύ σταθερή βάση σχεδιασμένη ώστε να μην πέφτει</li> <li>* (Υπάρχει παξιμάδι σφηνωμένο στη βάση με αποτέλεσμα να γίνεται ένα σώμα )</li> <li>• Ισχύς: 45 W • Τριών ταχυτήτων</li> <li>• Κίνηση αριστερά δεξιά</li> <li>• Δυνατότητα κλίσης προς τα πάνω ή προς τα κάτω</li> <li>• Μοτέρ αλουμινίου</li> <li>• Μέγιστο ύψος 1.20 cm</li> <li>• Βάση 60cm</li> <li>• 3 πτερύγια</li> <li>• Καλώδιο 150cm</li> <li>• Διάμετρος: 40 εκ (16")</li> <li>• Αθόρυβος</li> </ul>	ΝΑΙ	1	0,33 €	<a href="#">Link</a>



17/2/2020

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ  
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	STOCK	ΚΒ	Φ/Α	Link
	<b>Art. nr:</b> <b>EFF-4030</b> <b>Brand: OSIO</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>5205082380636</b> <b>Κωδικός:</b> <b>151231-0003</b>	<b>EFF-4030 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 40 CM (16") 100W</b> Ανεμιστήρας δαπέδου ισχύος 100W και διαμέτρου 16 ιντσών (40 cm) με μεταλλικά πτερύγια. Με τρεις ταχύτητες και δυνατό μοτέρ δροσίζει ομοιόμορφα το χώρο. Το καλώδιο έχει μήκος 1,5 μέτρα για να μπορεί να τοποθετηθεί στο πιο βολικό σημείο. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ισχύς: 100 W</li> <li>• Τριών ταχυτήτων</li> <li>• Δυνατότητα κλίσης προς τα πάνω ή προς τα κάτω</li> <li>• Μοτέρ αλουμινίου</li> <li>• 3 μεταλλικά πτερύγια</li> <li>• Καλώδιο 150 cm</li> <li>• Διάμετρος: 40 εκ (16")</li> <li>• Αθόρυβος</li> </ul>	ΟΧΙ	1	0,63 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>EFT-4010</b> <b>Brand: OSIO</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>5205082380049</b> <b>Κωδικός:</b> <b>151231-0001</b>	<b>EFT-4010, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 30CM (12") 35W</b> Επιτραπέζιος ανεμιστήρας ισχύος 35W και διαμέτρου 12 ιντσών (30 cm). Με τρεις ταχύτητες και κίνηση αριστερά δεξιά δροσίζει ομοιόμορφα το χώρο. Το καλώδιο έχει μήκος 1,5 μέτρα για να μπορεί να τοποθετηθεί στο πιο βολικό σημείο. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ισχύς: 35 W</li> <li>• Τριών ταχυτήτων</li> <li>• Δυνατότητα κλίσης προς τα πάνω ή προς τα κάτω</li> <li>• Κίνηση αριστερά δεξιά</li> <li>• Μοτέρ αλουμινίου</li> <li>• 3 πτερύγια</li> <li>• Καλώδιο 150 cm</li> <li>• Διάμετρος: 30 εκ (12")</li> <li>• Αθόρυβος</li> </ul>	ΝΑΙ	1	0,23 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>EFB-4020</b> <b>Brand: OSIO</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>5205082380056</b> <b>Κωδικός:</b> <b>151231-0002</b>	<b>EFB-4020 BOX FAN ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 30CM (12") 45W</b> Επιτραπέζιος box fan ανεμιστήρας ισχύος 45W και διαμέτρου 12 ιντσών (30 cm). Με τρεις ταχύτητες και χρονόμετρο μιας ώρας δροσίζει ομοιόμορφα το χώρο χωρίς να χρειάζεται να θυμηθείτε να τον κλείσετε. Το καλώδιο έχει μήκος 1,5 μέτρα για να μπορεί να τοποθετηθεί στο πιο βολικό σημείο. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ισχύς: 45 W</li> <li>• Τριών ταχυτήτων</li> <li>• Μοτέρ αλουμινίου</li> <li>• 3 πτερύγια</li> <li>• Καλώδιο 150 cm</li> <li>• Διάμετρος: 30 εκ (12")</li> <li>• Χρονόμετρο μια ώρας</li> <li>• Αθόρυβος</li> </ul>	ΝΑΙ	1	0,24 €	<a href="#">Link</a>
<b>ΕΠΟΧΙΑΚΑ-ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ</b>						
	<b>Art. nr:</b> <b>WDC-0556</b> <b>Brand: ELITE</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898705560</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1109215-0007</b>	<b>WDC-0556 ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ</b> Επιδαπέδιος ψυκτής νερού με συμπιεστή για μπουκάλες εμπορίου. Μπορεί να παρέχει κρύο και ζεστό νερό. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Παροχή ζεστού και κρύου νερού</li> <li>• Παροχή κρύου νερού: 2 lt / ώρα</li> <li>• Παροχή ζεστού νερού: 5 lt / ώρα</li> <li>• Θερμοκρασία ζεστού νερού: 85-95ο C</li> <li>• Θερμοκρασία κρύου νερού: 5-10ο C (εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος)</li> <li>• Χωρητικότητα της δεξαμενής ζεστού νερού: 1 λίτρο</li> <li>• Χωρητικότητα της δεξαμενής για κρύο νερό: 3,5 λίτρα</li> <li>• Ισχύς ψύξης: 90 W</li> <li>• Ισχύς θέρμανσης: 550 W</li> <li>• Αποσπώμενος δίσκος, για νερό που μπορεί να στάξει από τις βρύσες</li> <li>• Ντουλαπάκι στο κάτω μέρος για αποθήκευση ποτηριών</li> <li>• Ίδανικό για χρήση στο σπίτι, το γραφείο</li> <li>• Τάση / Συχνότητα: 220-240V, 50 / 60Hz</li> <li>• Διαστάσεις 33 x 33 x 99 cm</li> </ul>	ΝΑΙ	1	1,63 €	<a href="#">Link</a>



17/2/2020

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ  
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	STOCK	ΚΙΒ	Φ/Α	Link
	<b>Art. nr:</b> <b>WDC-0557</b> <b>Brand: ELITE</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898705577</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1109215-0002</b>	<b>WDC-0557 ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ</b> Επιδαπέδιος ψυκτής νερού με συμπιεστή για μπουκάλες εμπορίου. Μπορεί να παρέχει κρύο και ζεστό νερό. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Παροχή ζεστού και κρύου νερού</li> <li>• Παροχή κρύου νερού: 2 lt/h</li> <li>• Παροχή ζεστού νερού: 5 lt/h</li> <li>• Θερμοκρασία ζεστού νερού: 85-95ο C</li> <li>• Θερμοκρασία κρύου νερού: 5-10ο C (εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος)</li> <li>• Χωρητικότητα της δεξαμενής ζεστού νερού: 1 λίτρο</li> <li>• Χωρητικότητα της δεξαμενής για κρύο νερό: 3,5 λίτρα</li> <li>• Ισχύς ψύξης: 90 Watt</li> <li>• Ισχύς θέρμανσης: 550W</li> <li>• Αποσπώμενος δίσκος για νερό που μπορεί να στάξει από τις βρύσες</li> <li>• Ιδανικό για χρήση στο σπίτι, το γραφείο</li> <li>• Τάση / Συχνότητα: 220-240V, 50 / 60Hz</li> <li>• Διαστάσεις 31 x 31 x 82,5 cm</li> </ul>	ΝΑΙ	1	1,28 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>WDC 1555</b> <b>Brand: ELITE</b> <b>Color: WHITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898715552</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1109215-0009</b>	<b>WDC-1555, ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΜΕ ΜΟΤΕΡ, ΨΥΞΗΣ : 90 W - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - 550W</b> Επιτραπέζιος ψυκτής νερού με συμπιεστή για μπουκάλες εμπορίου. Μπορεί να παρέχει κρύο και ζεστό νερό. Διαθέτει διακόπτες για ανεξάρτητο έλεγχο λειτουργίας του ζεστού και του κρύου νερού. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Παροχή ζεστού και κρύου νερού</li> <li>• Παροχή κρύου νερού: 2 lt / ώρα</li> <li>• Παροχή ζεστού νερού: 5 lt / ώρα</li> <li>• Θερμοκρασία ζεστού νερού: 85-95ο C</li> <li>• Θερμοκρασία κρύου νερού: 5-10ο C (εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος)</li> <li>• Χωρητικότητα της δεξαμενής ζεστού νερού: 1 λίτρο</li> <li>• Χωρητικότητα της δεξαμενής για κρύο νερό: 3,5 λίτρα</li> <li>• Ισχύς ψύξης: 90 W</li> <li>• Ισχύς θέρμανσης: 550 W</li> <li>• Αποσπώμενος δίσκος, για νερό που μπορεί να στάξει από τις βρύσες</li> <li>• Ιδανικό για χρήση στο σπίτι, το γραφείο</li> <li>• Τάση / Συχνότητα: 220-240V, 50 / 60Hz</li> <li>• Διαστάσεις 35 x 33 x 48 cm • Βάρος 13kg</li> </ul>	ΝΑΙ	1	1,25 €	<a href="#">Link</a>
<b>ΕΠΟΧΙΑΚΑ-ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ</b>						
	<b>Art. nr:</b> <b>IV-14</b> <b>Brand: OLYMPIA</b> <b>EAN:</b> <b>4030152400416</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1106105-0001</b>	<b>OLYMPIA IV 14 ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΑ</b> Εντομοαπωθητικό χωρίς χημικά με υπερήχους. Απωθεί αποτελεσματικά τα έντομα και τα κουνούπια χωρίς τη χρήση χημικών. Είναι απόλυτα ασφαλές και χωρίς ενοχλητικές μυρωδιές. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εμβέλεια 20 m2</li> <li>• Φιλικό προς το περιβάλλον</li> <li>• Χωρίς καπνό και οσμές</li> <li>• Απλά συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα</li> <li>• LED ένδειξη λειτουργίας</li> <li>• Εξοικονομεί ενέργεια</li> <li>• Κατανάλωση ρεύματος: max. 0,5 W</li> <li>• Συχνότητα 7.8 kHz</li> <li>• Βάρος 0,02 Kg</li> </ul>	ΝΑΙ	8	0,00 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>IV 104</b> <b>Brand: OLYMPIA</b> <b>EAN:</b> <b>4030152400393</b> <b>Κωδικός:</b> <b>14549-0125</b>	<b>OLYMPIA IV 104 ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΜΠΑ UV LED</b> • Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια • Αποσπώμενος δίσκος περισυλλογής εντόμων για εύκολο καθαρισμό <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δεν ρυπαίνει</li> <li>• Εμβέλεια 20 m2</li> <li>• Φιλικό προς το περιβάλλον</li> <li>• Χωρίς ατμούς και οσμές</li> <li>• Απλά συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα</li> <li>• 3 x UV LED</li> <li>• Λειτουργεί &amp; ως νυχτερινό φωτάκι</li> <li>• Εξοικονόμησης ενέργειας</li> <li>• Κατανάλωση ρεύματος: max. 2 W</li> <li>• Έντασης του δικτύου: 800 V DC</li> <li>• Σύνδεση: 220 V AC / 50 Hz</li> <li>• Βάρος 0,07 Kg</li> </ul>	ΝΑΙ	8	0,00 €	<a href="#">Link</a>



17/2/2020


 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ  
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΤΟ CK	ΚΙ B	Φ/Α	Lin k
	<b>Art. nr:</b> <b>IV 250</b> <b>Brand: OLYMPIA</b> <b>EAN:</b> <b>4030152400423</b> <b>Κωδικός:</b> <b>14549-0124</b>	<b>IV 250 ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑ UV 1W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια</li> <li>• Δεν ρυπαίνει</li> <li>• Αποσπώμενος δίσκος περισυλλογής εντόμων για εύκολο καθαρισμό</li> <li>• Απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα (220V AC, 50 Hz)</li> <li>• Εμβέλεια δράσης: περίπου 30m<sup>2</sup></li> <li>• Κατανάλωση ρεύματος: μέγιστη 1 W</li> <li>• Τάση δικτύου: &gt;800V DC</li> <li>• Περιλαμβάνει μία πηγή φωτός (μπλε λάμπα 220V AC, 50 Hz, E14)</li> <li>• Βάρος 0,3 Kg</li> <li>• Μήκος καλωδίου: 1,5 m</li> </ul>	ΝΑΙ	0	0,00 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>IK-0426-50</b> <b>Brand: ELITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898704266</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1109105-0001</b>	<b>IK-0426-50, ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΜΠΑ UV 50M2 6W</b> Εντομοπαγίδα με λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) που προσελκύει τα έντομα. Μπορεί να καλύψει χώρο 50 τετραγωνικών μέτρων και τα εξουδετερώνει χωρίς να χρησιμοποιεί χημικά ή δηλητήρια. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εξουδετερώνει τα έντομα χωρίς χημικά ή δηλητήρια</li> <li>• Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια</li> <li>• Δεν ρυπαίνει</li> <li>• Απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα</li> <li>• Καλύπτει περίπου 50m<sup>2</sup></li> <li>• Με δυο λάμπες (1 x 6W)</li> <li>• Τάση 1000V</li> <li>• Τύπος λαμπτήρων: T5 BL</li> <li>• Ισχύς 6W</li> </ul>	ΌΧΙ	15	0,09 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>IK-0425-30</b> <b>Brand: ELITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898704259</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1109105-0002</b>	<b>IK-0425-30, ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΜΠΑ UV 30M2 4W</b> Εντομοπαγίδα με λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) που προσελκύει τα έντομα. Μπορεί να καλύψει χώρο 30 τετραγωνικών μέτρων και τα εξουδετερώνει χωρίς να χρησιμοποιεί χημικά ή δηλητήρια. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εξουδετερώνει τα έντομα χωρίς χημικά ή δηλητήρια</li> <li>• Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια</li> <li>• Δεν ρυπαίνει</li> <li>• Απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα</li> <li>• Καλύπτει περίπου 30m<sup>2</sup></li> <li>• Με δυο λάμπες (1 x 4W)</li> <li>• Τάση 1000V</li> <li>• Τύπος λαμπτήρων: T5 BL</li> <li>• Ισχύς 4W</li> <li>• Βάρος 0,566 Kg</li> <li>• Μήκος καλωδίου: 1 m</li> </ul>	ΝΑΙ	20	0,06 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>IK-0424-80M</b> <b>Brand: ELITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898704242</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1109105-0003</b>	<b>IK-0424-80M, ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΜΠΑ UV 80M2 2 X 10W</b> Εντομοπαγίδα με λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) που προσελκύει τα έντομα. Μπορεί να καλύψει χώρο 80 τετραγωνικών μέτρων και τα εξουδετερώνει χωρίς να χρησιμοποιεί χημικά ή δηλητήρια. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εξουδετερώνει τα έντομα χωρίς χημικά ή δηλητήρια</li> <li>• Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια</li> <li>• Δεν ρυπαίνει</li> <li>• Απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα</li> <li>• Καλύπτει περίπου 80m<sup>2</sup></li> <li>• Με δυο λάμπες (2 x 10W)</li> <li>• Τάση 2500V</li> <li>• Τύπος λαμπτήρων: T8 BL</li> <li>• Ισχύς 29W</li> </ul>	ΝΑΙ	6	0,34 €	<a href="#">Link</a>
	<b>Art. nr:</b> <b>IK-0423-50M</b> <b>Brand: ELITE</b> <b>EAN:</b> <b>9003898704235</b> <b>Κωδικός:</b> <b>1109105-0004</b>	<b>IK-0423-50M, ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΜΠΑ UV 50M2 2 X 8W</b> Εντομοπαγίδα με λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) που προσελκύει τα έντομα. Μπορεί να καλύψει χώρο 50 τετραγωνικών μέτρων και τα εξουδετερώνει χωρίς να χρησιμοποιεί χημικά ή δηλητήρια. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εξουδετερώνει τα έντομα χωρίς χημικά ή δηλητήρια</li> <li>• Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια</li> <li>• Δεν ρυπαίνει</li> <li>• Απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα</li> <li>• Καλύπτει περίπου 50m<sup>2</sup></li> <li>• Με δυο λάμπες (2 x 8W)</li> <li>• Τάση 2500V</li> <li>• Τύπος λαμπτήρων: T5 BL</li> <li>• Ισχύς 23W</li> </ul>	ΝΑΙ	6	0,28 €	<a href="#">Link</a>



17/2/2020

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΤΟ CK	ΚΙ B	Φ/Α	Lin k
	<b>Art. nr:</b> <b>MV-240</b> <b>Brand: OLYMPIA</b> <b>EAN:</b> <b>4030152400461</b> <b>Κωδικός:</b> <b>14549-0127</b>	<b>MV-240 ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Φιλικό προς το περιβάλλον</li> <li>• Ανθεκτικό στις διάφορες καιρικές συνθήκες και τις UV ακτινοβολίες</li> <li>• Δεν υπάρχει εκπομπή καπνών ή οσμών</li> <li>• Εμβέλεια δράσης: περίπου 650 m<sup>2</sup></li> <li>• Τάση λειτουργίας: 1,2 V • Συχ/τα: 400-1000 Hz</li> <li>• Ενδιάμεσος χρόνος μεταξύ των σημάτων: μέγιστο 2 δευτερόλεπτα κάθε 45 δευτερόλεπτα</li> </ul>	ΝΑΙ	0	0,00 €	<a href="#">Link</a>