



13. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021




Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	St	QT	Link
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ					
	Brand: GT AUTO ALARM Μοντέλο: GT 902CB Κωδικός: 10302-9023 Barcode: 8010597090201	GT Auto Alarm GT 902CB Σύστημα συναγερμού GT 902CB Οπτικό και ακουστικό σήμα κατά το όπλισμα/αφόπλισμα, των θυρών, του καπό και του συναγερμού. · Πληροφορίες από το LED. · Έλεγχος κατάστασης του συναγερμού μέσω LED · Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, χρησιμοποιώντας τα εργοστασιακά τηλεχειριστήρια. · Όπλισμα/αφόπλισμα και απενεργοποίηση ανάγκης, με έξτρα ηλεκτρονικό κλειδί επαφής. · Δυνατότητα εξαίρεσης αισθητήρων υπερήχων (τρένο, πλοίο, παιδιά στο αυτοκίνητο).	NA	25	url
	Brand: GT AUTO ALARM Μοντέλο: GT 907 Κωδικός: 10302-9070 Barcode: 8010597009074	GT Auto Alarm GT 907 Σύστημα συναγερμού GT 907 Οπτικό και ακουστικό σήμα κατά το όπλισμα / αφόπλισμα των θυρών, του καπό και του συναγερμού. · Πληροφορίες από το LED. Έλεγχος κατάστασης του συναγερμού μέσω LED · Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, χρησιμοποιώντας τα εργοστασιακά τηλεχειριστήρια. · Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση με το τηλεχειριστήριο GT · Όπλισμα / αφόπλισμα και απενεργοποίηση ανάγκης, με έξτρα ηλεκτρονικό κλειδί επαφής και με το ενσωματωμένο στο τηλεχειριστήριο του συναγερμού κλειδί επαφής. · Δυνατότητα εξαίρεσης αισθητήρων υπερήχων (τρένο, πλοίο, παιδιά στο αυτοκίνητο).	NA	25	url
	Brand: GT AUTO ALARM Μοντέλο: GT 907N Κωδικός: 10302-9071 Barcode: 8010597090706	GT Auto Alarm GT 907N Διαιρούμενος συναγερμός για εργοστασιακό χειρισμό GT 907 Οπτικό και ακουστικό σήμα κατά το όπλισμα / αφόπλισμα των θυρών, του καπό και του συναγερμού. · Πληροφορίες από το LED. Έλεγχος κατάστασης του συναγερμού μέσω LED · Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, χρησιμοποιώντας τα εργοστασιακά τηλεχειριστήρια. · Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση με το τηλεχειριστήριο GT · Όπλισμα / αφόπλισμα και απενεργοποίηση ανάγκης, με έξτρα ηλεκτρονικό κλειδί επαφής και με το ενσωματωμένο στο τηλεχειριστήριο του συναγερμού κλειδί επαφής. · Δυνατότητα εξαίρεσης αισθητήρων υπερήχων (τρένο, πλοίο,	NA		url
	Brand: GT AUTO ALARM Μοντέλο: GT 912 Κωδικός: 10302-9120 Barcode: 8010597009128	GT Auto Alarm GT 912 Σύστημα συναγερμού GT 912 Οπτικό και ακουστικό σήμα κατά το όπλισμα/αφόπλισμα, των θυρών, του καπό και του συναγερμού. · Πληροφορίες από το LED. · Έλεγχος κατάστασης του συναγερμού μέσω LED · Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση με τα τηλεχειριστήρια GT · Επιπλέον όπλισμα/αφόπλισμα και απενεργοποίηση ανάγκης, με τα ενσωματωμένα στο τηλεχειριστήριο του συναγερμού κλειδιά επαφής. · Δυνατότητα εξαίρεσης αισθητήρων υπερήχων (τρένο,πλοίο,παιδιά στο αυτ/το). · Κύκλωμα προστασίας για πόρτες, καπό, πορτ-μπαγκάζ · Έξοδος για GT SAT, κόρνα, κλπ.	NA	25	url
	Brand: OSIO Μοντέλο: VAE 328-1462N Κωδικός: 15402-28463 Barcode: 5205082011127	Osio VAE 328-1462N Συναγερμός για εργοστασιακό χειρισμό με ραντάρ υπερήχων VAE 328-1462N ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΜΕ ΡΑΝΤΑΡ ΥΠΕΡΗΧΩΝ · Προγραμματισμός με επαφή προστασίας για άνοιγμα πόρτας, καπό και πορτ-μπαγκάζ · Άνοιγμα διακόπτη, οπτική ένδειξη στα φλας · Οπτική και ακουστική ένδειξη on/off · Check led on/off της αιτίας συναγερμού · Αφόπλισμα ανάγκης με κωδικό · Ραντάρ υπερήχων, ηλεκτρονική σειράνα, ανεξάρτητη καλωδίωση Διαστάσεις: 18x12x9 Βάρος: 0.74	ΠΡ	16	url



13. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	St oc k	QT Y/ CT N	Lin k
	Brand: OSIO Μοντέλο: VAE 318 027 Κωδικός: 15405-18027 Barcode: 5205082020549	Osio VAE 318 027 Αυτοτροφοδοτούμενη σειρήνα OSIO VAE 318 027 ΣΕΙΡΗΝΑ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ Σειρήνα συναγερμού Χώρου Αυτοτροφοδοτούμενη Διαστάσεις: xx Βάρος:	NA I		url
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ					
	Brand: GT AUTO ALARM Μοντέλο: GT 931 Κωδικός: 10304-9310 Barcode: 8010597009319	GT Auto Alarm GT 931 Πλακέτα υπερήχων για ογκομετρική προστασία GT AUTO ALARM GT 931 ΠΛΑΚΕΤΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Διαστάσεις: 7x7x12 Βάρος: 0.07	NA I		url
	Brand: GT AUTO ALARM Μοντέλο: GT 843 Κωδικός: 10305-8430 Barcode: 8010597008435	GT Auto Alarm GT 843 Ηλεκτρονική σειρήνα GT AUTO ALARM GT 843 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ Διαστάσεις: 10x10x15 Βάρος: 0.35	NA I		url
	Brand: OSIO Μοντέλο: VAE 316 400 Κωδικός: 15408-1640 Barcode: 5205082031248	Osio VAE 316 400 Ανταλλακτικά OSIO VAE 316 400 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διαστάσεις: xx Βάρος:	NA I		url
	Brand: OSIO Μοντέλο: VAE 318 052 Κωδικός: 15408-18052 Barcode: 5205082031255	Osio VAE 318 052 Ανταλλακτικά OSIO VAE 318 052 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διαστάσεις: xx Βάρος: 0.094	NA I		url




 13. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	St oc k	QT Y/ CT N	Lin k
	Brand: GT AUTO ALARM Μοντέλο: GT 889 Κωδικός: 10306-0889 Barcode: 5205082022147	GT Auto Alarm GT 889 Τηλεχειριστήριο με 3 κουμπιά για GT 905 και GT 918 GT AUTO ALARM GT 889 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ 3 ΚΟΥΜΠΙΑ (ΓΙΑ GT 905 ΚΑΙ GT 918) Διαστάσεις: 3x5.5x1 Βάρος: 0.05	NA I		url
	Brand: GT AUTO ALARM Μοντέλο: GT 969CH Κωδικός: 10306-9690 Barcode: 5205082022161	GT Auto Alarm GT 969CH Ηλεκτρονικό κλειδί απενεργοποίησης ανάγκης GT AUTO ALARM GT 969CH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ηλεκτρονικό κλειδί απενεργοποίησης ανάγκης Μικρό και βολικό Για τους συναγερμούς GT 900 και 918 Διαστάσεις: 5x1x1 Βάρος:	NA I		url
ΚΕΡΑΙΕΣ					
	Brand: OSIO Μοντέλο: A1001 Κωδικός: 11043-0410 Barcode: 5205082140414	Osio A1001 Αντάπτορας κεραίας αυτοκινήτου ISO αρσενικό σε DIN θηλυκό OSIO A1001 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Μετατροπέας κεραίας από ISO αρσενικό σε DIN θηλυκό Διαστάσεις: 1x2x Βάρος: 0.007	NA I		url
ΛΟΙΠΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ					
	Brand: OSIO Μοντέλο: VAE 318 09 Κωδικός: 15408-1809 Barcode: 5205082031262	Osio VAE 318 09 Μονάδα ανύψωσης παραθύρων VAE 318-09 Μονάδα ανύψωσης παραθύρων, για δύο παράθυρα Universal. Ανύψωση παραθύρων διαδοχικά για λιγότερη κατανάλωση ρεύματος. Διαστάσεις: 13x16x4 Βάρος: 0.433	NA I		url
	Brand: OSIO Μοντέλο: VAE 318 10 Κωδικός: 15408-1810 Barcode: 5205082031279	Osio VAE 318 10 Ανταλλακτικά OSIO VAE 318 10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διαστάσεις: 16x13x4 Βάρος: 0.433	NA I		url



 13. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	St oc k	QT Y/ CT N	Lin k
------------	----------	----------------	---------------	---------------------	----------


ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

	Brand: OSIO Μοντέλο: SAB 1212 Κωδικός: 51410-1212 Barcode: 5205082020396	Osio SAB 1212 Μπαταρία μολύβδου 1.2 Ah 12 V OSIO SAB 1212 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 12V Μπαταρία Μολύβδου 12V, 1,2Ah. Διαστάσεις: 9,6 x 4,2 x 5 Διαστάσεις: 9.6x4.2x5 Βάρος: 0.58	NA I		url
	Brand: OSIO Μοντέλο: SAB 1220 Κωδικός: 51410-1220 Barcode: 5205082020402	Osio SAB 1220 Μπαταρία μολύβδου 2.2 Ah 12 V OSIO SAB 1220 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 12V Μπαταρία Μολύβδου 12V, 2,2Ah. Διαστάσεις: 17,7 x 3,3 x 6 Διαστάσεις: 17.7x3.3x6 Βάρος: 0.787	NA I		url

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

	Brand: OSIO Μοντέλο: IDS-805 Κωδικός: 55170-0002 Barcode: 5205082200552	IDS-805 Συναγερμός σπιτιού με πληκτρολόγιο 8 ζωνών και communicator Ο κεντρικός πίνακας IDS-805 έχει 8 ζώνες, 5 προγραμματιζόμενοι έξοδοι, 1 έξοδο στο πληκτρολόγιο και επιπλέον ζώνη πανικού στο πληκτρολόγιο. Περιλαμβάνει κωδικοποιητή για επικοινωνία μέσω σταθερής τηλεφωνικής γραμμής, με το κέντρο λήψης σημάτων. Χαρακτηριστικά συναγερμού Κεντρικός πίνακας 8 ζωνών, επιτηρούμενων από θερματική αντίσταση	ΠΡ ΟΠ		url
---	--	---	----------	--	-----

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

	Brand: OSIO Μοντέλο: SAW 4800 Κωδικός: 56270-4800 Barcode: 5205082200507	Osio SAW 4800 Σύστημα συναγερμού OSIO SAW 4800 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Εναύρατη κεντρική μονάδα 8 ζωνών, με πληκτρολόγιο, με κωδικοποιητή. Δέχεται μέχρι 3 πληκτρολόγια. Διαθέτει 2 προγραμματιζόμενες εξόδους. Καταγράφει τα 200 τελευταία γεγονότα. Δέχεται έως και 13 κωδικούς χρήστη. Διαστάσεις: 26x28x10 Βάρος: 2.2	NA I		url
---	---	---	---------	--	-----

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ


 13. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	St oc k	QT Y/ CT N	Lin k
	Brand: SOUNDSTAR Μοντέλο: SAW 1607 Κωδικός: 56272-1607 Barcode: 5205082231860	Soundstar SAW 1607 Πληκτρολόγιο συναγερμού σπιτιού SAW 1607 16 ΖΩΝΩΝ Φιλικό προς το περιβάλλον Διακριτική νέα εμφάνιση Σύγχρονο στίλ Μεγάλα πλήκτρα με οπίσθιο φωτισμό πλήκτρων Φιλικό προς το χρήστη, με ένα κουμπί γρήγορο άνοιγμα του βραχίονα Βολικό πληκτρολόγιο ζώνης & προγραμματιζόμενη έξοδος Με το πάτημα ενός πλήκτρου οπλίζει Διαστάσεις: xx Βάρος:	ΠΡ ΟΠ .		url