



4/3/2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	St oc k	QT Y/ CT N	Lin k
ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ					
	Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5568-2 Κωδικός: 199214-0002 Barcode: 9003898556827	First Austria FA-5568-2 Αερόθερμο 2000 W 2 ρυθμίσεις ισχύος για θέρμανση Επιλογή για ανεμιστήρα και δροσερό αέρα Ρύθμιση για διατήρηση θερμοκρασίας Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης Προστασία υπερθέρμανσης Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Ισχύς: 2000W Διαστάσεις: 22.5x13.5x26 Βάρος: 1	NA I	8	url
	Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5565 Κωδικός: 199214-0009 Barcode: 9003898055658	First Austria FA-5565 Κεραμικό αερόθερμο με θερμοστάτη 3000 W Κεραμικό αερόθερμο 2 ρυθμίσεις έντασης 1500 / 3000 Watt Θερμοστάτης Λειτουργία ανεμιστήρα χωρίς θέρμανση Ιδανικό για χώρους έως και 30 m2 Κυκλοφορία αέρα 150 m2/h Προστασία υπερθέρμανσης Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση ανατροπής Εκπομπή θορύβου ≤ 54 dB(A) Ισχύς 3000 W Διαστάσεις: 21x21x23.5 Βάρος: 2.21	NA I	8	url
	Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5565-1 Κωδικός: 199214-0008 Barcode: 9003898556513	First Austria FA-5565-1 Κεραμικό αερόθερμο με θερμοστάτη, χρονοδιακόπτη και τηλεχειριστήριο 2000 W Κεραμικό αερόθερμο 2 ρυθμίσεις έντασης 1000 / 2000 Watt Οθόνη LED για ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου Χρονοδιακόπτης 8 ωρών Θερμοστάτης Τηλεχειριστήριο Λειτουργία ταλάντωσης Προστασία υπερθέρμανσης Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση ανατροπής Ισχύς 2000 W Διαστάσεις: 20.5x16.2x44.5 Βάρος: 2.61	NA I	4	url
	Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5571-1 Κωδικός: 199214-0004 Barcode: 9003898557114	First Austria FA-5571-1 Κεραμικό αερόθερμο τοίχου με θερμοστάτη, χρονοδιακόπτη και τηλεχειριστήριο 2000 W Κεραμικό θερμαντικό ανεμιστήρα τοίχου Τηλεχειριστήριο και ρύθμιση θερμοκρασίας 10-49 ° C Χειροκίνητη λειτουργία με 2 ρυθμίσεις έντασης (1000W / 2000W) και λειτουργία ψυχρού αέρα Ο ανθεκτικός, αποτελεσματικός κεραμικός θερμαντήρας PTC παρέχει αποτελεσματική και γρήγορη θέρμανση Προστασία υπερθέρμανσης Οθόνη LED για ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου Λειτουργία προγράμματος εβδομάδας: μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας έως και 6 φορές, π.χ. από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 06:00 έως τις 07:00 και το Σάββατο και	NA I	6	url
	Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5571-2 Κωδικός: 199214-0005 Barcode: 9003898557121	First Austria FA-5571-2 Κεραμικό αερόθερμο τοίχου με θερμοστάτη, χρονοδιακόπτη και τηλεχειριστήριο 2000 W Κεραμικό θερμαντικό ανεμιστήρα τοίχου Τηλεχειριστήριο και ρύθμιση θερμοκρασίας 10-49 ° C Χειροκίνητη λειτουργία με 2 ρυθμίσεις έντασης (1000W / 2000W) και λειτουργία ψυχρού αέρα Ο ανθεκτικός, αποτελεσματικός κεραμικός θερμαντήρας PTC παρέχει αποτελεσματική και γρήγορη θέρμανση Προστασία υπερθέρμανσης Οθόνη LED για ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου Λειτουργία προγράμματος εβδομάδας: μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας έως και 6 φορές, π.χ. από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 06:00 έως τις 07:00 και το Σάββατο και	NA I	6	url



4/3/2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	St oc k	QT Y/ CT N	Lin k
	Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5571-3 Κωδικός: 199214-0006 Barcode: 9003898557138	First Austria FA-5571-3 Κεραμικό αερόθερμο τοίχου με θερμοστάτη, χρονοδιακόπτη και τηλεχειριστήριο 2000 W Κεραμικό θερμαντικό ανεμιστήρα τοίχου Τηλεχειριστήριο και ρύθμιση θερμοκρασίας 10-49 ° C Χειροκίνητη λειτουργία με 2 ρυθμίσεις έντασης (1000W / 2000W) και λειτουργία ψυχρού αέρα Ο ανθεκτικός, αποτελεσματικός κεραμικός θερμαντήρας PTC παρέχει αποτελεσματική και γρήγορη θέρμανση Προστασία υπερθέρμανση Οθόνη LED για ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου Λειτουργία προγράμματος εβδομάδας: μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας έως και 6 φορές, π.χ. από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 06:00 έως τις 07:00 και το Σάββατο και	OX I	6	url

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ

	Brand: OLYMPIA Μοντέλο: BS 50 Κωδικός: 1106106-0047 Barcode: 4004712979230	Olympia BS 50 Βρεφική θερμάστρα χαλαζία αλλαξιέρας αδιάβροχη με χρονοδιακόπτη 600 W 2 θερμαντικές λυχνίες με συνολική ισχύ 600W Ανθεκτικό στις πιτσιλιές - πιστοποίηση IP 20 Χρονοδιακόπτης - απενεργοποιείται σε 10 λεπτά Ενεργοποιείται τραβώντας το σχοινάκι Σχάρα προστασίας Δυνατότητα κάθετης κλίσης 75ο Μήκος καλωδίου 1.8 cm Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 56 x 13 x 13,5 cm Ισχύς: 600 Watt Διαστάσεις: 60.2x19.1x18 Βάρος: 2.03	NA I	6	url
	Brand: OLYMPIA Μοντέλο: BS 51 Κωδικός: 1106106-0048 Barcode: 4004712981196	Olympia BS 51 Βρεφική θερμάστρα χαλαζία αλλαξιέρας αδιάβροχη με 3 επίπεδα και τηλεχειριστήριο 600 W 2 θερμαντικές λυχνίες με συνολική ισχύ 600W 3 επίπεδα ισχύος Επίπεδο 1, κάτω λάμπα - χαμηλή θέρμανση (200 W) Επίπεδο 2, πάνω λάμπα - μεσαία θέρμανση (400 W) Επίπεδο 3, πάνω και κάτω λάμπα - δυνατή θέρμανση (600 W) Έλεγχος από τηλεχειριστήριο (λειτουργεί με μπαταρία CR2032, περιλαμβάνεται) Ανθεκτικό στις πιτσιλιές - πιστοποίηση IP 20 Χρονοδιακόπτης - απενεργοποιείται σε 10 λεπτά Σχάρα προστασίας Δυνατότητα κάθετης κλίσης 75ο Μήκος καλωδίου 1.8 cm	NA I	6	url
	Brand: OLYMPIA Μοντέλο: BS 45 Κωδικός: 1106106-0049 Barcode: 4030152401451	Olympia BS 45 Θερμάστρα χαλαζία εσωτερικού / εξωτερικού χώρου αδιάβροχη με 3 επίπεδα 2000 W 3 θερμαντικές λυχνίες με συνολική ισχύ 2000W 3 επίπεδα ισχύος Επίπεδο 1 - χαμηλή θέρμανση (650 W) Επίπεδο 2 - μεσαία θέρμανση (1350 W) Επίπεδο 3 - δυνατή θέρμανση (2000 W) Ανθεκτικό στις πιτσιλιές - πιστοποίηση IPx4 Σχάρα προστασίας Δυνατότητα κάθετης κλίσης 45ο Μήκος καλωδίου 1.7 cm Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 50 x 16 x 36 cm Βάρος: 1,8 kg Ισχύς: 2000 Watt	NA I	4	url

ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ

	Brand: GEYSER Μοντέλο: 2AC25N Κωδικός: 10068-0004 Barcode: 5944007300310	Geysler 2AC25N Ηλεκτρικός ταχυθερμαντήρας μπάνιου με τηλεφώνω και βρύσης 5000 W Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα Απολύτως ασφαλές στη χρήση Διαθέτει όλες τις απαραίτητες προστασίες από το ρεύμα Μέγιστη θερμοκρασία νερού 55°C* Σωλήνας εξόδου νερού που περιστρέφεται 360ο Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα Πίεση λειτουργίας: 0,1 - 0,6 MPa (0.1 - 6 bar) Έχετε άμεσα ακριβώς όσο ζεστό νερό χρειάζεστε Ακριβής ρύθμιση θερμοκρασίας και πίεσης νερού Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση	NA I	5	url
---	---	---	---------	---	-----



4/3/2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	St oc k	QT Y/ CT N	Lin k
	Brand: GEYSER Μοντέλο: 2AA25 Κωδικός: 10068-0006 Barcode: 5944007000050	Geyser 2AA25 Ηλεκτρικός ταχυθερμαντήρας νεροχύτη 5000 W Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα Απολύτως ασφαλές στη χρήση Διαθέτει όλες τις απαραίτητες προστασίες από το ρεύμα Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60° C* 40 °C με ρυθμό ροής 1,5 λίτρα / λεπτό Ισχύς θερμαντικών στοιχείων : 2 kW πρώτο στάδιο / 3 kW δεύτερο στάδιο Τρόπος λειτουργίας των αντιστάσεων θέρμανσης: ένα θερμαντικό στοιχείο (ξεχωριστά 2 kW ή 3 kW) / δυο θερμαντικά στοιχεία (ταυτόχρονα 5 kW) Η λειτουργία κάθε θερμαντικού στοιχείου σηματοδοτείται με LED στο αντίστοιχο κουμπί ελέγχου	NA I	1	url
	Brand: ELITE Μοντέλο: EHW-1557S Κωδικός: 110968-0010 Barcode: 9003898715576	Elite EHW-1557S Ταχυθερμαντήρας βρύση με σπирάλ ρουζούνι και οθόνη 3000 W Η είσοδος του νερού είναι από το πίσω μέρος. Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C* Ευλύγιστο σπирάλ ρουζούνι Σωλήνας εξόδου νερού που περιστρέφεται 360ο Πιστοποίηση IPX4 Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση Οπίσθια σύνδεση στο δίκτυο νερού Πίεση λειτουργίας: 0,04 - 0,6 MPa (0.4 - 6 bar) Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού	NA I	10	url
	Brand: OSIO Μοντέλο: OHF-2030D Κωδικός: 10068-0008 Barcode: 5205082830032	Osio OHF-2030D Ταχυθερμαντήρας βρύση inox με οθόνη 3300 W Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα Σώμα από inox Αντοχή στο νερό με πιστοποίηση IPX4 Σωλήνας νερού που περιστρέφεται 360 μοίρες Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C* Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση Σύνδεση στο δίκτυο νερού στο κάτω μέρος Πίεση λειτουργίας: 0,04 - 0,6 MPa (0.4 - 6 bar) Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε Εύκολη ρύθμιση θερμοκρασίας νερού Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας	NA I	10	url
	Brand: OSIO Μοντέλο: OHF-2010L Κωδικός: 10068-0002 Barcode: 5205082830018	Osio OHF-2010L Ταχυθερμαντήρας βρύση 3300 W Η είσοδος του νερού είναι από το κάτω μέρος. Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C* Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση Σύνδεση στο δίκτυο νερού στο κάτω μέρος Πίεση λειτουργίας: 0,04 - 0,6 MPa (0.4 - 6 bar) Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση Ισχύς: 3300W	NA I	10	url
	Brand: OSIO Μοντέλο: OHF-2020D Κωδικός: 10068-0003 Barcode: 5205082830025	Osio OHF-2020D Ταχυθερμαντήρας βρύση με οθόνη 3300 W Η είσοδος του νερού είναι από το πίσω μέρος. Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C* Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση Σύνδεση στο δίκτυο νερού στο κάτω μέρος Πίεση λειτουργίας: 0,04 - 0,6 MPa (0.4 - 6 bar) Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση	NA I	10	url



4/3/2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	St oc k	QT Y/ CT N	Lin k
	Brand: ELITE Μοντέλο: EHW-1647D Κωδικός: 110968-0008 Barcode: 9003898716474	Elite EHW-1647D Ταχυθερμαντήρας βρύσης 3200 W Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C* Πιστοποίηση IPX4 Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση Σωλήνας εξόδου νερού που περιστρέφεται 360ο Οπίσθια σύνδεση στο δίκτυο νερού Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε Η λειτουργία του ξεκινάει όταν περιστρέψετε το χερούλι Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση	OX I	12	url
	Brand: ELITE Μοντέλο: EHD-3000S Κωδικός: 110968-0002 Barcode: 9003898715392	Elite EHW-3000S Ταχυθερμαντήρας βρύσης 3000 W Η είσοδος του νερού είναι από το πίσω μέρος. Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C* Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση Σωλήνας εξόδου νερού που περιστρέφεται Οπίσθια σύνδεση στο δίκτυο νερού Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε Η λειτουργία του ξεκινάει όταν περιστρέψετε το χερούλι Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση	ΠΡ ΟΠ	12	url

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

	Brand: ELITE Μοντέλο: EFR-0466 Κωδικός: 1109231-0008 Barcode: 9003898704662	Elite EFR-0466 Ανεμιστήρας οροφής 132 cm (52") 60 W Διάμετρος 132 cm (52") 4 μεγάλα ξύλινα φτερά Διαστάσεις συσκευασίας: 54 x 28 x 20 cm 60 W Διαστάσεις: 55x28x20 Βάρος: 5.08	NA I	1	url
	Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5560-1 Κωδικός: 199231-0011 Barcode: 9003898556018	First Austria FA-5560-1 Ανεμιστήρας πύργος δαπέδου 80 cm 60 W Ισχύς: 60 W Τριών ταχυτήτων Κουμπί ελέγχου με ενδεικτικά LED Κίνηση αριστερά δεξιά έως 65 μοίρες Ύψος 80 cm Καλώδιο 170 cm Αθόρυβος - 51 dB(A) Τηλεχειριστήριο Χρονοδιακόπτης 7.5 ωρών Διαστάσεις: 21x19x83 Βάρος: 3.8	NA I	1	url
	Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5560-2 Κωδικός: 199231-0013 Barcode: 9003898556025	First Austria FA-5560-2 Ανεμιστήρας πύργος δαπέδου με ιονιστή 109 cm 60 W Ισχύς: 60 W Τριών ταχυτήτων Κίνηση αριστερά δεξιά έως 65 μοίρες Ύψος 109 cm Καλώδιο 170cm Αθόρυβος - 52 dB(A) Τηλεχειριστήριο Ιονιστής Δισκάκι για αρωματικό χώρου Χρονοδιακόπτης 7 ωρών Διαστάσεις: 23x23x110 Βάρος: 5.68	NA I	1	url



4/3/2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	St oc k	QT Y/ CT N	Lin k
	Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5560-4 Κωδικός: 199231-0015 Barcode: 9003898556049	First Austria FA-5560-4 Ανεμιστήρας πύργος δαπέδου και air cooler με πίνακα αφής 102 cm 60 W Ισχύς: 60 W Τριών ταχυτήτων Δοχείο νερού 2 λίτρα 2 παγκύστες Οθόνη ελέγχου αφής με ένδειξη θερμοκρασίας Κίνηση αριστερά δεξιά έως 80 μοίρες Ύψος 102 cm Καλώδιο 135 cm Αθόρυβος - 53 dB(A) Τηλεχειριστήριο Χρονοδιακόπτης 12 ωρών Διαστάσεις: 21x24x104	OX I	1	url
	Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5560-3 Κωδικός: 199231-0014 Barcode: 9003898556032	First Austria FA-5560-3 Ανεμιστήρας πύργος δαπέδου με πίνακα αφής 102 cm 60 W Ισχύς: 60 W Τριών ταχυτήτων Οθόνη ελέγχου αφής με ένδειξη θερμοκρασίας Κίνηση αριστερά δεξιά έως 80 μοίρες Ύψος 102 cm Καλώδιο 170cm Αθόρυβος - 50 dB(A) Τηλεχειριστήριο Χρονοδιακόπτης 12 ωρών Διαστάσεις: 24x30x88 Βάρος: 4.4	NA I	1	url
	Brand: ELITE Μοντέλο: EFM-1307R Κωδικός: 1109231-0010 Barcode: 9003898713077	Elite EFM-1307R Ανεμιστήρας υδρονέφωσης με τηλεχειριστήριο 16" 75 W Διάμετρος 40 cm (16") 3 μεγάλα πλαστικά φτερά 3 ταχύτητες Λειτουργία υδρονέφωσης με έλεγχο έντασης Δοχείο νερού 3,2 λίτρα Τηλεχειριστήριο Χρονόμετρο 7,5 ωρών Λειτουργία ταλάντωσης 75 W Διαστάσεις: 60x25.5x46 Βάρος: 8.3	NA I	1	url
	Brand: ELITE Μοντέλο: EFT-0442 Κωδικός: 1109231-0004 Barcode: 9003898704426	Elite EFT-0442 Επιτραπέζιος ανεμιστήρας 30 cm (12") 35 W Διάμετρος 30 cm 3 μεγάλα φτερά Κίνηση αριστερά - δεξιά 80o 3 ταχύτητες 35 W Διαστάσεις: 35x18x38 Βάρος: 2.1	NA I	1	url
	Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5564 Κωδικός: 199231-0005 Barcode: 9003898055641	First Austria FA-5564 Επιδαπέδιος μεταλλικός ανεμιστήρας 40 cm (16") 50 W Ισχύς 50 W Τριών ταχυτήτων Λειτουργία περιστροφής 80° Μεταλλικό προστατευτικό πλέγμα Βάση σχεδιασμένη ώστε να μην πέφτει Εύκολη συναρμολόγηση και μεταφορά Λεπίδες σχεδιασμένες να εξοικονομούν ενέργεια Μοτέρ αλουμινίου Ρυθμιζόμενο ύψος 4 πτερύγια Φινίρισμα gun-metal Διάμετρος: 41 εκ (16")	NA I	1	url



4/3/2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	St oc k	QT Y/ CT N	Lin k
	Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5562 Κωδικός: 199231-0003 Barcode: 9003898055627	First Austria FA-5562 Μεταλλικός ανεμιστήρας γραφείου 30 cm (12") 45 W Ισχύς 45 W Δuo ταχυτήτων Λειτουργία αυτόματης περιστροφής 85° Δυνατότητα κλίσης προς τα πάνω ή προς τα κάτω Μεταλλικό προστατευτικό πλέγμα Βάση σχεδιασμένη ώστε να μην πέφτει Εύκολη συναρμολόγηση και μεταφορά Λεπίδες σχεδιασμένες να εξοικονομούν ενέργεια Μοτέρ αλουμινίου Ρυθμιζόμενο ύψος 4 πτερύγια Φινίρισμα gun-metal	NA I	1	url
	Brand: OSIO Μοντέλο: EFS-4040 Κωδικός: 151231-0004 Barcode: 5205082380032	Osio EFS-4040 Επιδαπέδιος ανεμιστήρας 40 cm (16") 45 W Ισχύς: 45 W Τριών ταχυτήτων Κίνηση αριστερά δεξιά Δυνατότητα κλίσης προς τα πάνω ή προς τα κάτω Μοτέρ αλουμινίου Μέγιστο ύψος 1.20 cm Βάση 60cm 3 πτερύγια Καλώδιο 150cm Διάμετρος: 40 εκ (16") Επίπεδο θορύβου: 53 dB(A) Διαστάσεις: 48x11x51	NA I	1	url
	Brand: OSIO Μοντέλο: EFF-4030 Κωδικός: 151231-0003 Barcode: 5205082380636	Osio EFF-4030 Μεταλλικός επιδαπέδιος ανεμιστήρας 40 cm (16") 100 W Ισχύς: 100 W Τριών ταχυτήτων Δυνατότητα κλίσης προς τα πάνω ή προς τα κάτω Μοτέρ αλουμινίου 3 μεταλλικά πτερύγια Καλώδιο 150 cm Διάμετρος: 40 εκ (16") Επίπεδο θορύβου: 62.4 dB(A) Διαστάσεις: 51x20x51 Βάρος: 5.5	NA I	1	url
	Brand: OSIO Μοντέλο: EFT-4010 Κωδικός: 151231-0001 Barcode: 5205082380049	Osio EFT-4010 Επιτραπέζιος ανεμιστήρας 30 cm (12") 35 W Ισχύς: 35 W Τριών ταχυτήτων Δυνατότητα κλίσης προς τα πάνω ή προς τα κάτω Κίνηση αριστερά δεξιά Μοτέρ αλουμινίου 3 πτερύγια Καλώδιο 150 cm Διάμετρος: 30 εκ (12") Επίπεδο θορύβου: 52.8 dB(A) Διαστάσεις: 36x19x34.5 Βάρος: 2.2	NA I	1	url

ΨΥΓΕΙΑΚΙΑ / ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

	Brand: ELITE Μοντέλο: WDE-0556 Κωδικός: 1109215-0007 Barcode: 9003898705560	Elite WDC-0556 Επιδαπέδιος ψύκτης νερού με συμπιεστή και ντουλαπάκι Παροχή ζεστού και κρύου νερού Παροχή κρύου νερού: 2 lt / ώρα Παροχή ζεστού νερού: 5 lt / ώρα Θερμοκρασία ζεστού νερού: 85-95o C Θερμοκρασία κρύου νερού: 5-10o C (εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος) Χωρητικότητα της δεξαμενής ζεστού νερού: 1 λίτρο Χωρητικότητα της δεξαμενής για κρύο νερό: 3,5 λίτρα Ισχύς ψύξης: 90 W Ισχύς θέρμανσης: 550 W Αποσπώμενοι δίσκοι, για νερό που μπορεί να στάξει από τις βρύσες	NA I	1	url
---	--	---	---------	---	-----



4/3/2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	St oc k	QT Y/ CT N	Lin k
	Brand: ELITE Μοντέλο: WDC-1555 Κωδικός: 1109215-0009 Barcode: 9003898715552	Elite WDC-1555 Επιτραπέζιος ψύκτης νερού με συμπίεστή Παροχή ζεστού και κρύου νερού Παροχή κρύου νερού: 2 lt / ώρα Παροχή ζεστού νερού: 5 lt / ώρα Θερμοκρασία ζεστού νερού: 85-95ο C Θερμοκρασία κρύου νερού: 5-10ο C (εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος) Χωρητικότητα της δεξαμενής ζεστού νερού: 1 λίτρο Χωρητικότητα της δεξαμενής για κρύο νερό: 3,5 λίτρα Ισχύς ψύξης: 90 W Ισχύς θέρμανσης: 550 W Αποσπώμενος δίσκος, για νερό που μπορεί να στάξει από τις βρύσες	NA I	1	url

ΘΕΡΜΟΣ

	Brand: MAGICOOK Μοντέλο: MK-BVF05-7610 Κωδικός: 1109218-0001 Barcode: 3800132976108	Magicook MK-BVF05-7610MK Θερμός Inox 0.5 L Χωρητικότητα: 0.5 λίτρο Υλικό: INOX Αξεσουάρ: Μονωμένο κύπελλο Εύκολο στη μεταφορά Μόνωση κενού αέρος Θήκη μεταφοράς Διαστάσεις: 8x7.5x27.5 Βάρος: 0.833	NA I	12	url
	Brand: MAGICOOK Μοντέλο: MK-BVF075-7634 Κωδικός: 1109218-0002 Barcode: 3800132911680	Magicook MK-BVF075-7634 Θερμός Inox 0.75 L Χωρητικότητα: 0.75 λίτρο Υλικό: INOX Αξεσουάρ: Μονωμένο κύπελλο Εύκολο στη μεταφορά Μόνωση κενού αέρος Θήκη μεταφοράς Διαστάσεις: 9x8.5x30 Βάρος: 0.541	NA I	24	url
	Brand: MAGICOOK Μοντέλο: MK-BVF10-7611 Κωδικός: 1109218-0003 Barcode: 3562150202132	Magicook MK-BVF10-7611 Θερμός Inox 1 L Χωρητικότητα: 1 λίτρο Υλικό: INOX Αξεσουάρ: Μονωμένο κύπελλο Πώμα ενός πατήματος Εύκολο στη μεταφορά Εσωτερική κενή φιάλη Διαστάσεις: 9x9x33 Βάρος: 0.333	NA I	24	url
	Brand: MAGICOOK Μοντέλο: MK-7673 Κωδικός: 1109218-0004 Barcode: 5345204576735	Magicook MK-7673 Θερμός κούπα αυτοκινήτου Inox 0.45 L Χωρητικότητα: 0,45 λίτρο Υλικό: INOX Χερούλι Χωράει στην ποτηροθήκη του αυτοκινήτου Εύκολο στη μεταφορά Μόνωση κενού αέρος Διαστάσεις: 13.5x9.5x18 Βάρος: 0.27	NA I	48	url



4/3/2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	St oc k	QT Y/ CT N	Lin k
	Brand: MAGICOOK Μοντέλο: MK-VMP-7675 Κωδικός: 1109218-0005 Barcode: 3800132911710	Magicook MK-VMP-7675 Θερμός κούπα Inox 0.45 L Χωρητικότητα: 0,45 λίτρο Υλικό: INOX Χερούλι Εύκολο στη μεταφορά Μόνωση κενού αέρος Διαστάσεις: 14x11x14 Βάρος: 0.583	NA I	24	url
ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ					
	Brand: ELITE Μοντέλο: RTB-2 Κωδικός: 1109600-0005 Barcode: 3800132917910	Elite RTB-2 Διπλή θήκη χαρτιού υγείας Θήκη για χαρτί υγείας από πλαστικό σε λευκό χρώμα που στερεώνεται στον τοίχο. Διαθέτει καπάκι για να μην σκονίζεται το χαρτί και για να κόβεται πιο εύκολα. Για δυο ρολά χαρτιού υγείας Διαστάσεις ρολού: διάμετρος 120 mm, μήκος 100 - 115 mm Διαστάσεις: xx Βάρος:	NA I	36	url
ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ					
	Brand: OLYMPIA Μοντέλο: TS-103 Κωδικός: 14549-0126 Barcode: 4004712987709	Olympia TS-103 Εντομοαπωθητική ρακέτα OLYMPIA TS 103 ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ • Λειτουργεί με μπαταρίες (2x1,5V-Mignon, δεν περιλαμβάνονται) • Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης Διαστάσεις: 51x21x4 Βάρος: 0.036	NA I		url
	Brand: OLYMPIA Μοντέλο: IV 14 Κωδικός: 1106105-0001 Barcode: 4030152400416	Olympia IV 14 Εντομοαπωθητικό υπερήχων χωρίς χημικά Εμβέλεια 20 m2 Φιλικό προς το περιβάλλον χωρίς ατμούς και οσμές Απλά συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα 3 x UV LED εξοικονόμησης ενέργειας κατανάλωση ρεύματος: max. 2 W έντασης του δικτύου: 800 V DC σύνδεση: 220 V AC / 50 Hz Διαστάσεις: 10x10x6 Βάρος: 0.036	NA I	8	url
	Brand: HEITECH Μοντέλο: 04002229 Κωδικός: 197105-0001 Barcode: 4250040922299	Heitech 04002229 Εντομοπαγίδα με 8 UV LED Εμβέλεια 20 m2 Φιλικό προς το περιβάλλον Χωρίς ατμούς και οσμές Απλά συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα 8 x UV LED Εξοικονόμησης ενέργειας Κατανάλωση ρεύματος: max. 2 W Περιλαμβάνεται βουρτσάκι καθαρισμού Διαστάσεις: 22x16.5x10 Βάρος: 0.004	NA I	4	url



4/3/2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	St oc k	QT Y/ CT N	Lin k
	Brand: OLYMPIA Μοντέλο: IV 104 Κωδικός: 14549-0125 Barcode: 4030152400393	Olympia IV 104 Εντομοπαγίδα με 8 UV LED Εμβέλεια 20 m2 Φιλικό προς το περιβάλλον χωρίς ατμούς και οσμές Απλά συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα 8 x UV LED εξοικονόμησης ενέργειας κατανάλωση ρεύματος: max. 2 W ένταση του δικτύου: 800 V DC σύνδεση: 220 V AC / 50 Hz Διαστάσεις: 10x10x6 Βάρος: 0.036	NA I	8	url
	Brand: OLYMPIA Μοντέλο: IV 250 Κωδικός: 14549-0124 Barcode: 4030152400423	Olympia IV 250 Εντομοπαγίδα με λάμπα UV 3 W Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια Δεν ρυπαίνει Αποσπώμενος δίσκος περισυλλογής εντόμων για εύκολο καθαρισμό Απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα (220V AC, 50 Hz) Εμβέλεια δράσης: περίπου 30m2 Κατανάλωση ρεύματος: μέγιστη 3 W Τάση δικτύου: >800V DC περιλαμβάνει μία πηγή φωτός (μπλε λάμπα 220V AC, 50 Hz, E14) Μήκος καλωδίου: 1,5 m Διαστάσεις: 29x12x12 Βάρος: 0.036	NA I		url
	Brand: ELITE Μοντέλο: IK-0426-50 Κωδικός: 1109105-0001 Barcode: 9003898704266	Elite IK-0426-50 Εντομοπαγίδα με λάμπα UV 50 m2 6 W Εξουδετερώνει τα έντομα χωρίς χημικά ή δηλητήρια Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια Δεν ρυπαίνει Απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα Καλύπτει περίπου 50m2 Με δυο λάμπες (1 x 6W) Τάση 1000V Τύπος λαμπτήρων: T5 BL Ισχύς 5W Διαστάσεις: 14x14x32.5 Βάρος: 0.76	ΠΡ ΟΠ .	15	url
	Brand: ELITE Μοντέλο: IK-0425-30 Κωδικός: 1109105-0002 Barcode: 9003898704259	Elite IK-0425-30 Εντομοπαγίδα με λάμπα UV 30 m2 4 W Εξουδετερώνει τα έντομα χωρίς χημικά ή δηλητήρια Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια Δεν ρυπαίνει Απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα Καλύπτει περίπου 30m2 Με δυο λάμπες (1 x 4W) Τάση 1000V Τύπος λαμπτήρων: T5 BL Ισχύς 4W Διαστάσεις: 12.7x12.7x24.5 Βάρος: 0.566	NA I	20	url
	Brand: ELITE Μοντέλο: IK-0424-80M Κωδικός: 1109105-0003 Barcode: 9003898704242	Elite IK-0424-80M Εντομοπαγίδα με λάμπα UV 80 m2 2 x 10 W Εξουδετερώνει τα έντομα χωρίς χημικά ή δηλητήρια Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια Δεν ρυπαίνει Απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα Καλύπτει περίπου 80m2 Με δυο λάμπες (2 x 10W) Τάση 2500V Τύπος λαμπτήρων: T8 BL Ισχύς 29W Διαστάσεις: 41x9x31	NA I	6	url



4/3/2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
04. ΕΠΟΧΙΑΚΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	St oc k	QT Y/ CT N	Lin k
	Brand: ELITE Μοντέλο: IK-0423-50M Κωδικός: 1109105-0004 Barcode: 9003898704235	Elite IK-0423-50M Εντομοπαγίδα με λάμπα UV 50 m2 2 x 8 W Εξουδετερώνει τα έντομα χωρίς χημικά ή δηλητήρια Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια Δεν ρυπαίνει Απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα Καλύπτει περίπου 50m2 Με δυο λάμπες (2 x 8W) Τάση 2500V Τύπος λαμπτήρων: T5 BL Ισχύς 23W Διαστάσεις: 36.5x9x29 Βάρος: 2.2	NA I	6	url
	Brand: OLYMPIA Μοντέλο: MV-240 Κωδικός: 14549-0127 Barcode: 4030152400461	Olympia MV-240 Απωθητικό τρωκτικών ηλιακής φόρτισης Φιλικό προς το περιβάλλον Εξοικονομεί ενέργεια Ανθεκτικό στις διάφορες καιρικές συνθήκες και τις UV ακτινοβολίες Δεν υπάρχει εκπομπή καπνών ή οσμών Εμβέλεια δράσης: περίπου 650 m2 Τάση λειτουργίας: 1,2 V Συχνότητα: 400 - 1000 Hz Ενδιάμεσος χρόνος μεταξύ των σημάτων: μέγιστο 2 δευτερόλεπτα κάθε 45 δευτερόλεπτα Διαστάσεις: 38x10x8.5 Βάρος: 0.036	NA I		url
	Brand: OLYMPIA Μοντέλο: MV-250 Κωδικός: 14549-0128 Barcode: 4030152400492	Olympia MV-250 Απωθητικό τρωκτικών ηλιακής φόρτισης Φιλικό προς το περιβάλλον Εξοικονομεί ενέργεια Ανθεκτικό στις διάφορες καιρικές συνθήκες και τις UV ακτινοβολίες Δεν υπάρχει εκπομπή καπνών ή οσμών Εμβέλεια δράσης: περίπου 650 m2 Τάση λειτουργίας: 1,2 V Συχνότητα: 400 - 1000 Hz Ενδιάμεσος χρόνος μεταξύ των σημάτων: μέγιστο 2 δευτερόλεπτα κάθε 45 δευτερόλεπτα Διαστάσεις: 15.5x40x9 Βάρος: 0.036	NA I	10	url

ΠΡΙΖΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

	Brand: HEITECH Μοντέλο: 04003652 Κωδικός: 197100-0113 Barcode: 4250040936524	Heitech 04003652 Αδιάβροχη διπλή πρίζα κήπου Πρίζα κήπου Δύο πρίζες σούκο Σε πάσσαλο για τοποθέτηση όπου θέλετε στο χώμα Προστασία για παιδιά Ανθεκτικό στο νερό (IP44) Μήκος καλωδίου 3 μέτρα Μέγιστο φορτίο 3680 W Τάση λειτουργίας: 230V/16A 50Hz Διαστάσεις: 23x22x10 Βάρος: 0.756	NA I	5	url
---	---	---	---------	---	-----