








ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
6.ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	Stock	QTY/CI	Link
	<p>Brand: OSIO</p> <p>Μοντέλο: OHF-2551S</p> <p>Κωδικός: 10068-0011</p> <p>Barcode: 5205082830063</p>	<p>Osio OHF-2551S Ηλεκτρικός ταχυθερμαντήρας μπάνιου / κουζίνας με οθόνη 5500W</p> <p>Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα</p> <p>Απολύτως ασφαλές για χρήση σε μπάνιο</p> <p>Διαθέτει όλες τις απαραίτητες προστασίες από το ρεύμα</p> <p>Ζεσταίνει το νερό σε έως και 50°C σε μόλις 3 δευτερόλεπτα</p> <p>Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα</p> <p>Πίεση λειτουργίας: 0,04 - 0,6 MPa (0.4 - 6 bar)</p> <p>Έχετε άμεσα ακριβώς όσο ζεστό νερό χρειάζεστε</p> <p>Ακριβής ρύθμισή θερμοκρασίας νερού</p> <p>Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας</p> <p>Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό</p> <p>Μέγιστος ρυθμός ροής: 3 lt/min</p> <p>Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση</p> <p>Ισχύς: 5500W</p>	ΝΑΙ	10	Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: OSIO</p> <p>Μοντέλο: OHF-2035</p> <p>Κωδικός: 10068-0009</p> <p>Barcode: 5205082830049</p>	<p>Osio OHF-2035 Ταχυθερμαντήρας πάγκου βρύση inox με ευλύγιστο ρουζούνι και οθόνη 3300 W</p> <p>Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα</p> <p>Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C*</p> <p>Σώμα από inox</p> <p>Σωλήνας εξόδου νερού που περιστρέφεται 360</p> <p>Ευλύγιστο σπирάλ ρουζούνι</p> <p>Πιστοποίηση IPX4</p> <p>Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα</p> <p>Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση</p> <p>Τύπου πάγκου (σύνδεση στο δίκτυο νερού από το κάτω μέρος)</p> <p>Πίεση λειτουργίας: 0,04 - 0,6 MPa (0.4 - 6 bar)</p> <p>Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε</p> <p>Ρύθμισή θερμοκρασίας νερού</p> <p>Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας</p> <p>Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό</p>	ΝΑΙ	10	Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: OSIO</p> <p>Μοντέλο: OHF-2022</p> <p>Κωδικός: 10068-0010</p> <p>Barcode: 5205082830056</p>	<p>Osio OHF-2022 Ταχυθερμαντήρας βρύση με οθόνη 3300 W</p> <p>Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα</p> <p>Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C*</p> <p>Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα</p> <p>Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση</p> <p>Σύνδεση στο δίκτυο νερού στο πίσω μέρος</p> <p>Σωλήνας νερού που περιστρέφεται 360°</p> <p>Πίεση λειτουργίας: 0,04 - 0,6 MPa (0.4 - 6 bar)</p> <p>Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε</p> <p>Ρύθμισή θερμοκρασίας νερού</p> <p>Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας</p> <p>Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό</p> <p>Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση</p> <p>Οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας του νερού</p> <p>Ισχύς: 3300W</p>	ΝΑΙ		Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: ELITE</p> <p>Μοντέλο: EHW-1557S</p> <p>Κωδικός: 110968-0010</p> <p>Barcode: 9003898715576</p>	<p>Elite EHW-1557S Ταχυθερμαντήρας βρύση με σπирάλ ρουζούνι και οθόνη 3000 W</p> <p>Η είσοδος του νερού είναι από το πίσω μέρος.</p> <p>Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα</p> <p>Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C*</p> <p>Ευλύγιστο σπирάλ ρουζούνι</p> <p>Σωλήνας εξόδου νερού που περιστρέφεται 360</p> <p>Πιστοποίηση IPX4</p> <p>Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα</p> <p>Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση</p> <p>Οπίσθια σύνδεση στο δίκτυο νερού</p> <p>Πίεση λειτουργίας: 0,04 - 0,6 MPa (0.4 - 6 bar)</p> <p>Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε</p> <p>Ρύθμισή θερμοκρασίας νερού</p> <p>Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας</p> <p>Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό</p>	ΟΧΙ	10	Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: OSIO</p> <p>Μοντέλο: OHF-2030D</p> <p>Κωδικός: 10068-0008</p> <p>Barcode: 5205082830032</p>	<p>Osio OHF-2030D Ταχυθερμαντήρας βρύση inox με οθόνη 3300 W</p> <p>Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα</p> <p>Σώμα από inox</p> <p>Αντοχή στο νερό με πιστοποίηση IPX4</p> <p>Σωλήνας νερού που περιστρέφεται 360 μοίρες</p> <p>Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C*</p> <p>Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα</p> <p>Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση</p> <p>Σύνδεση στο δίκτυο νερού στο κάτω μέρος</p> <p>Πίεση λειτουργίας: 0,04 - 0,6 MPa (0.4 - 6 bar)</p> <p>Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε</p> <p>Εύκολη ρύθμιση θερμοκρασίας νερού</p> <p>Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας</p> <p>Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό</p> <p>Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση</p>	ΝΑΙ	10	Αίτε Φωτογραφίες







ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
6.ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	Stock	QTY/CT	Link
	<p>Brand: OSIO</p> <p>Μοντέλο: OHF-2010L</p> <p>Κωδικός: 10068-0002</p> <p>Barcode: 5205082830018</p>	<p>Osio OHF-2010L Ταχυθερμαντήρας βρύση 3300 W Η είσοδος του νερού είναι από το κάτω μέρος. Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C* Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση Σύνδεση στο δίκτυο νερού στο κάτω μέρος Πίεση λειτουργίας: 0,04 - 0,6 MPa (0.4 - 6 bar) Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση Ισχύς: 3300W Διαστάσεις: 26x10.5x22 Βάρος: 1</p>	ΝΑΙ	10	Δείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: OSIO</p> <p>Μοντέλο: OHF-2020D</p> <p>Κωδικός: 10068-0003</p> <p>Barcode: 5205082830025</p>	<p>Osio OHF-2020D Ταχυθερμαντήρας βρύση με οθόνη 3300 W Η είσοδος του νερού είναι από το πίσω μέρος. Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C* Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση Σύνδεση στο δίκτυο νερού στο κάτω μέρος Πίεση λειτουργίας: 0,04 - 0,6 MPa (0.4 - 6 bar) Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση Οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας του νερού Ισχύς: 3300W</p>	ΝΑΙ	10	Δείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: ELITE</p> <p>Μοντέλο: EHD-3000S</p> <p>Κωδικός: 110968-0002</p> <p>Barcode: 9003898715392</p>	<p>Elite EHW-3000S Ταχυθερμαντήρας βρύση 3000 W Η είσοδος του νερού είναι από το πίσω μέρος. Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C* Δεν χρειάζεστε κεντρική θέρμανση ή θερμοσίφωνα Αντικαθιστά πλήρως τη βρύση Σωλήνας εξόδου νερού που περιστρέφεται Οπίσθια σύνδεση στο δίκτυο νερού Έχετε όσο ζεστό νερό χρειάζεστε Η λειτουργία του ξεκινάει όταν περιστρέψετε το χερούλι Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού Χωρίς απώλειες νερού ή ενέργειας Όμορφος σχεδιασμός για την κουζίνα, το μπάνιο, το εξοχικό Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέτηση Ροή για ζεστό νερό: 3 L / min σε πίεση νερού δικτύου 0.1 MPa</p>	ΝΑΙ	12	Δείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: FIRST</p> <p>Μοντέλο: FA-5565</p> <p>Κωδικός: 199214-0009</p> <p>Barcode: 9003898055658</p>	<p>First Austria FA-5565 Κεραμικό αερόθερμο με θερμοστάτη 3000 W Κεραμικό αερόθερμο 2 ρυθμίσεις έντασης 1500 / 3000 Watt Θερμοστάτης Λειτουργία ανεμιστήρα χωρίς θέρμανση Ιδανικό για χώρους έως και 30 m2 Κυκλοφορία αέρα 150 m2/h Προστασία υπερθέρμανσης Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση ανατροπής Εκπομπή θορύβου ≤ 54 dB(A) Ισχύς 3000 W Διαστάσεις: 21x21x23.5 Βάρος: 2.21</p>	ΟΧΙ	8	Δείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: FIRST</p> <p>Μοντέλο: FA-5571-1</p> <p>Κωδικός: 199214-0004</p> <p>Barcode: 9003898557114</p>	<p>First Austria FA-5571-1 Κεραμικό αερόθερμο τοίχου με θερμοστάτη, χρονοδιακόπτη και τηλεχειριστήριο 2000 W Κεραμικό θερμαντικό ανεμιστήρα τοίχου Τηλεχειριστήριο και ρύθμιση θερμοκρασίας 10-49 ° C Χειροκίνητη λειτουργία με 2 ρυθμίσεις έντασης (1000W / 2000W) και λειτουργία ψυχρού αέρα Ο ανθεκτικός, αποτελεσματικός κεραμικός θερμαντήρας PTC παρέχει αποτελεσματική και γρήγορη θέρμανση Προστασία υπερθέρμανση Οθόνη LED για ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου Λειτουργία προγράμματος εβδομάδας: μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας έως και 6 φορές, π.χ. από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 06:00 έως τις 07:00 και το Σάββατο και Κυριακή από τις 08:00 έως τις 09:00 Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου: ανιχνεύει ένα ανοιχτό παράθυρο και απενεργοποιείται αυτόματα</p>	ΟΧΙ	6	Δείτε Φωτογραφίες



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
6.ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	Stock	QTY/CI	Link
	<p>Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5571-2 Κωδικός: 199214-0005 Barcode: 9003898557121</p>	<p>First Austria FA-5571-2 Κεραμικό αερόθερμο τοίχου με θερμοστάτη, χρονοδιακόπτη και τηλεχειριστήριο 2000 W Κεραμικό θερμαντικό ανεμιστήρα τοίχου Τηλεχειριστήριο και ρύθμιση θερμοκρασίας 10-49 ° C Χειροκίνητη λειτουργία με 2 ρυθμίσεις έντασης (1000W / 2000W) και λειτουργία ψυχρού αέρα Ο ανθεκτικός, αποτελεσματικός κεραμικός θερμαντήρας PTC παρέχει αποτελεσματική και γρήγορη θέρμανση Προστασία υπερθέρμανση Οθόνη LED για ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου Λειτουργία προγράμματος εβδομάδας: μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας έως και 6 φορές, π.χ. από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 06:00 έως τις 07:00 και το Σάββατο και Κυριακή από τις 08:00 έως τις 09:00 Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου: ανιχνεύει ένα ανοιχτό παράθυρο και απενεργοποιείται αυτόματα</p>	NAI	6	Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5571-3 Κωδικός: 199214-0006 Barcode: 9003898557138</p>	<p>First Austria FA-5571-3 Κεραμικό αερόθερμο τοίχου με θερμοστάτη, χρονοδιακόπτη και τηλεχειριστήριο 2000 W Κεραμικό θερμαντικό ανεμιστήρα τοίχου Τηλεχειριστήριο και ρύθμιση θερμοκρασίας 10-49 ° C Χειροκίνητη λειτουργία με 2 ρυθμίσεις έντασης (1000W / 2000W) και λειτουργία ψυχρού αέρα Ο ανθεκτικός, αποτελεσματικός κεραμικός θερμαντήρας PTC παρέχει αποτελεσματική και γρήγορη θέρμανση Προστασία υπερθέρμανση Οθόνη LED για ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου Λειτουργία προγράμματος εβδομάδας: μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας έως και 6 φορές, π.χ. από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 06:00 έως τις 07:00 και το Σάββατο και Κυριακή από τις 08:00 έως τις 09:00 Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου: ανιχνεύει ένα ανοιχτό παράθυρο και απενεργοποιείται αυτόματα</p>	NAI	6	Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: OLYMPIA Μοντέλο: BR 80 - 40178 Κωδικός: 1106106-0052 Barcode: 4030152401789</p>	<p>Olympia BR 80 Βρεφική θερμάστρα χαλαζία αλλαξιέρας 2 σε 1 δαπέδου / τοίχου με χρονοδιακόπτη, 2 επίπεδα έντασης 800 W 2 θερμαντικές λυχνίες με ισχύ 400 / 800 W 2 επίπεδα έντασης Επιλογή χρονοδιακόπτης - απενεργοποιείται σε 10 λεπτά Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποιείται για χρήση σαν κανονική θερμάστρα χώρου Βάση δαπέδου με μέγιστο ύψος 190 εκ. Αποσπάται από τη βάση για τοποθέτηση στον τοίχο Ενεργοποιείται τραβώντας το σχοινάκι Σχάρα προστασίας Δυνατότητα κάθετης κλίσης 30ο Συνδέεται απευθείας σε πρίζα Schuko Πιστοποίηση TÜV / GS Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 640 x 630 x 1930 mm Βάρος: 4,5 kg</p>	NAI	1	Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: OLYMPIA Μοντέλο: BR 60 - 40177 Κωδικός: 1106106-0051 Barcode: 4030152401772</p>	<p>Olympia BR 60 Βρεφική θερμάστρα χαλαζία αλλαξιέρας με χρονοδιακόπτη 600 W Θερμαντική λυχνία με ισχύ 600W Θερμαντική λυχνία με προστασία κατά της θραύσης Χρονοδιακόπτης - απενεργοποιείται σε 10 λεπτά Ενεργοποιείται τραβώντας το σχοινάκι Σχάρα προστασίας Δυνατότητα κάθετης κλίσης 65ο Συνδέεται απευθείας σε πρίζα Schuko Πιστοποίηση TÜV / GS Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 155 x 155 x 560 mm Βάρος: 1.5 kg Διαστάσεις: 15.5x15.5x56 Βάρος: 1.5</p>	NAI	1	Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: OLYMPIA Μοντέλο: BS 50 - 97923 Κωδικός: 1106106-0047 Barcode: 4004712979230</p>	<p>Olympia BS 50 Βρεφική θερμάστρα χαλαζία αλλαξιέρας αδιάβροχη με χρονοδιακόπτη 600 W 2 θερμαντικές λυχνίες με συνολική ισχύ 600W Ανθεκτικό στις πιτσιλιές - πιστοποίηση IP 20 Χρονοδιακόπτης - απενεργοποιείται σε 10 λεπτά Ενεργοποιείται τραβώντας το σχοινάκι Σχάρα προστασίας Δυνατότητα κάθετης κλίσης 75ο Μήκος καλωδίου 1.8 cm Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 56 x 13 x 13,5 cm Ισχύς: 600 Watt Διαστάσεις: 60.2x19.1x18 Βάρος: 2.03</p>	OXI	6	Αίτε Φωτογραφίες








ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
6.ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	Stock	QTY/CI	Link
	<p>Brand: ELITE Μοντέλο: EFF-0444 Κωδικός: 1109231-0006 Barcode: 9003898704440</p>	<p>Elite EFF-0444 Μεταλλικός ανεμιστήρας δαπέδου 40 cm (16") 100 W Ανεμιστήρας δαπέδου Διάμετρος 40 cm 3 μεγάλα φτερά Περιστροφή 90ο 3 ταχύτητες 100 W Διαστάσεις: 51x50x21.5 Βάρος: 4.7</p>	NAI	1	Δείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5560-4 Κωδικός: 199231-0015 Barcode: 9003898556049</p>	<p>First Austria FA-5560-4 Ανεμιστήρας πύργος δαπέδου και air cooler με πίνακα αφής 102 cm 60 W Ισχύς: 60 W Τριών ταχυτήτων Δοχείο νερού 2 λίτρα 2 παγοκύστες Οθόνη ελέγχου αφής με ένδειξη θερμοκρασίας Κίνηση αριστερά δεξιά έως 80 μοίρες Ύψος 102 cm Καλώδιο 135 cm Αθόρυβος - 53 dB(A) Τηλεχειριστήριο Χρονοδιακόπτης 12 ωρών Διαστάσεις: 21x24x104 Βάρος: 5.6</p>	NAI	1	Δείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5560-3 Κωδικός: 199231-0014 Barcode: 9003898556032</p>	<p>First Austria FA-5560-3 Ανεμιστήρας πύργος δαπέδου με πίνακα αφής 102 cm 60 W Ισχύς: 60 W Τριών ταχυτήτων Οθόνη ελέγχου αφής με ένδειξη θερμοκρασίας Κίνηση αριστερά δεξιά έως 80 μοίρες Ύψος 102 cm Καλώδιο 170cm Αθόρυβος - 50 dB(A) Τηλεχειριστήριο Χρονοδιακόπτης 12 ωρών Διαστάσεις: 24x30x88 Βάρος: 4.4</p>	NAI	1	Δείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5560-2 Κωδικός: 199231-0013 Barcode: 9003898556025</p>	<p>First Austria FA-5560-2 Ανεμιστήρας πύργος δαπέδου με ιονιστή 109 cm 60 W Ισχύς: 60 W Τριών ταχυτήτων Κίνηση αριστερά δεξιά έως 65 μοίρες Ύψος 109 cm Καλώδιο 170cm Αθόρυβος - 52 dB(A) Τηλεχειριστήριο Ιονιστής Δισκάκι για αρωματικό χώρου Χρονοδιακόπτης 7 ωρών Διαστάσεις: 23x23x110 Βάρος: 5.68</p>	NAI	1	Δείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5560-1 Κωδικός: 199231-0011 Barcode: 9003898556018</p>	<p>First Austria FA-5560-1 Ανεμιστήρας πύργος δαπέδου 80 cm 60 W Ισχύς: 60 W Τριών ταχυτήτων Κουμπιά ελέγχου με ενδεικτικά LED Κίνηση αριστερά δεξιά έως 65 μοίρες Ύψος 80 cm Καλώδιο 170 cm Αθόρυβος - 51 dB(A) Τηλεχειριστήριο Χρονοδιακόπτης 7,5 ωρών Διαστάσεις: 21x19x83 Βάρος: 3.8</p>	NAI	1	Δείτε Φωτογραφίες








ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
6.ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	Stock	QTY/CI	Link
	<p>Brand: FIRST Μοντέλο: FA-5562 Κωδικός: 199231-0003 Barcode: 9003898055627</p>	<p>First Austria FA-5562 Μεταλλικός ανεμιστήρας γραφείου 30 cm (12") 45 W Ισχύς 45 W Δυο ταχυτήτων Λειτουργία αυτόματης περιστροφής 85° Δυνατότητα κλίσης προς τα πάνω ή προς τα κάτω Μεταλλικό προστατευτικό πλέγμα Βάση σχεδιασμένη ώστε να μην πέφτει Εύκολη συναρμολόγηση και μεταφορά Λεπίδες σχεδιασμένες να εξοικονομούν ενέργεια Μοτέρ αλουμινίου Ρυθμιζόμενο ύψος 4 πτερύγια Φινιρίσμα gun-metal Διάμετρος: 30 εκ (12") Αθόρυβος 76 dB(A) Διαστάσεις: 36x16.5x52</p>	NAI	1	Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: ELITE Μοντέλο: EFS-1303 Κωδικός: 1109231-0013 Barcode: 9003898713039</p>	<p>Elite EFS-1303 Ανεμιστήρας δαπέδου με 3 ταχύτητες 50 cm (18") 50 W Ισχύς: 50 W Τριών ταχυτήτων Κίνηση αριστερά δεξιά Δυνατότητα κλίσης προς τα πάνω ή προς τα κάτω Μοτέρ αλουμινίου 3 πτερύγια Διάμετρος: 50 εκ (18") Αθόρυβος Διαστάσεις: 46x12x52 Βάρος: 3.75</p>	OXI	1	Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: ELITE Μοντέλο: EFM-1306 Κωδικός: 1109231-0012 Barcode: 9003898713060</p>	<p>Elite EFM-1306 Ανεμιστήρας δαπέδου με υδρονέφωση 16" 75 W Διάμετρος 40 cm (16") 3 μεγάλα πλαστικά φτερά 3 ταχύτητες Λειτουργία υδρονέφωσης με έλεγχο έντασης &lt;300ml / 1h. Δοχείο νερού 3,2 λίτρα Χρονόμετρο 60 λεπτά Λειτουργία ταλάντωσης 75 W Διαστάσεις: 60x25.5x46 Βάρος: 8.3</p>	NAI	1	Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: ELITE Μοντέλο: EFSI-1305 Κωδικός: 1109231-0016 Barcode: 9003898713053</p>	<p>Elite EFSI-1305 Βιομηχανικός ανεμιστήρας δαπέδου με 3 ταχύτητες 76 cm (30") 180 W Ισχύς: 180 W Τριών ταχυτήτων Κίνηση αριστερά δεξιά 90 μοιρών Δυνατότητα κλίσης προς τα πάνω ή προς τα κάτω Μοτέρ αλουμινίου 2 πτερύγια αλουμινίου Διάμετρος: 76 εκ (30") Διαστάσεις: 79x9x79 Βάρος: 7</p>	OXI	1	Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: ELITE Μοντέλο: EFR-0466 Κωδικός: 1109231-0008 Barcode: 9003898704662</p>	<p>Elite EFR-0466 Ανεμιστήρας οροφής 132 cm (52") 60 W Διάμετρος 132 cm (52") 4 μεγάλα ξύλινα φτερά Διαστάσεις συσκευασίας: 54 x 28 x 20 cm 60 W Διαστάσεις: 55x28x20 Βάρος: 5.08</p>	NAI	1	Αίτε Φωτογραφίες



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
6.ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	Stock	QTY/CI	Link
	<p>Brand: ELITE Μοντέλο: WDE-0556 Κωδικός: 1109215-0007 Barcode: 9003898705560</p>	<p>Elite WDC-0556 Επιδαπέδιος ψύκτης νερού με συμπιεστή και ντουλαπάκι Παροχή ζεστού και κρύου νερού Παροχή κρύου νερού: 2 lt / ώρα Παροχή ζεστού νερού: 5 lt / ώρα Θερμοκρασία ζεστού νερού: 85-95o C Θερμοκρασία κρύου νερού: 5-10o C (εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος) Χωρητικότητα της δεξαμενής ζεστού νερού: 1 λίτρο Χωρητικότητα της δεξαμενής για κρύο νερό: 3,5 λίτρα Ισχύς ψύξης: 90 W Ισχύς θέρμανσης: 550 W Αποσπώμενος δίσκος, για νερό που μπορεί να στάξει από τις βρύσες Ντουλαπάκι στο κάτω μέρος για αποθήκευση ποτηριών Ιδανικό για χρήση στο σπίτι, το γραφείο Τάση / Συχνότητα: 220-240V, 50 / 60Hz</p>	NAI	1	Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: ELITE Μοντέλο: WDC-2558 Κωδικός: 1109215-0013 Barcode: 9003898725582</p>	<p>Elite WDC-2558 Επιδαπέδιος ψύκτης νερού με συμπιεστή, ασημί Παροχή ζεστού και κρύου νερού Παροχή κρύου νερού: 2 lt / ώρα Παροχή ζεστού νερού: 5 lt / ώρα Θερμοκρασία ζεστού νερού: 85-95o C Θερμοκρασία κρύου νερού: 5-10o C (εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος) Χωρητικότητα της δεξαμενής ζεστού νερού: 1 λίτρο Χωρητικότητα της δεξαμενής για κρύο νερό: 3,5 λίτρα Ισχύς ψύξης: 50 W Ισχύς θέρμανσης: 550 W Ιδανικό για χρήση στο σπίτι, το γραφείο Τάση / Συχνότητα: 220-240V, 50 / 60Hz Διαστάσεις: 100x32x33 Βάρος: 14</p>	NAI	1	Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: ELITE Μοντέλο: WDC-2557 Κωδικός: 1109215-0012 Barcode: 9003898725575</p>	<p>Elite WDC-2557 Επιδαπέδιος ψύκτης νερού με συμπιεστή Παροχή ζεστού και κρύου νερού Παροχή κρύου νερού: 2 lt / ώρα Παροχή ζεστού νερού: 5 lt / ώρα Θερμοκρασία ζεστού νερού: 85-95o C Θερμοκρασία κρύου νερού: 5-10o C (εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος) Χωρητικότητα της δεξαμενής ζεστού νερού: 1 λίτρο Χωρητικότητα της δεξαμενής για κρύο νερό: 3,5 λίτρα Ισχύς ψύξης: 50 W Ισχύς θέρμανσης: 550 W Ιδανικό για χρήση στο σπίτι, το γραφείο Τάση / Συχνότητα: 220-240V, 50 / 60Hz Διαστάσεις: 100x32x33 Βάρος: 14</p>	NAI	1	Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: MAGICOOK Μοντέλο: MK-BVF05-7610 Κωδικός: 1109218-0001 Barcode: 3800132976108</p>	<p>Magicook MK-BVF05-7610ΜΚ Θερμός Inox 0.5 L Χωρητικότητα: 0.5 λίτρο Υλικό: INOX Αξεσουάρ: Μονωμένο κύπελλο Εύκολο στη μεταφορά Μόνωση κενού αέρος Θήκη μεταφοράς Διαστάσεις: 8x7.5x27.5 Βάρος: 0.833</p>	OXI	12	Αίτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: MAGICOOK Μοντέλο: MK-BVF075-7634 Κωδικός: 1109218-0002 Barcode: 3800132911680</p>	<p>Magicook MK-BVF075-7634 Θερμός Inox 0.75 L Χωρητικότητα: 0.75 λίτρο Υλικό: INOX Αξεσουάρ: Μονωμένο κύπελλο Εύκολο στη μεταφορά Μόνωση κενού αέρος Θήκη μεταφοράς Διαστάσεις: 9x8.5x30 Βάρος: 0.541</p>	OXI	24	Αίτε Φωτογραφίες



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
6.ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	Stock	QTY/CI	Link
	<p>Brand: MAGICOOK Μοντέλο: MK-BVF10-7611 Κωδικός: 1109218-0003 Barcode: 3562150202132</p>	<p>Magicook MK-BVF10-7611 Θερμός Inox 1 L Χωρητικότητα: 1 λίτρο Υλικό: INOX Αξεσουάρ: Μονωμένο κύπελλο Πώμα ενός πατήματος Εύκολο στη μεταφορά Εσωτερική κενή φιάλη Διαστάσεις: 9x9x33 Βάρος: 0.333</p>	OXI	24	Αείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: MAGICOOK Μοντέλο: MK-7673 Κωδικός: 1109218-0004 Barcode: 5345204576735</p>	<p>Magicook MK-7673 Θερμός κούπα αυτοκινήτου Inox 0.45 L Χωρητικότητα: 0,45 λίτρο Υλικό: INOX Χερούλι Χωράει στην ποτηροθήκη του αυτοκινήτου Εύκολο στη μεταφορά Μόνωση κενού αέρος Διαστάσεις: 13.5x9.5x18 Βάρος: 0.27</p>	OXI	48	Αείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: MAGICOOK Μοντέλο: MK-VMP-7675 Κωδικός: 1109218-0005 Barcode: 3800132911710</p>	<p>Magicook MK-VMP-7675 Θερμός κούπα Inox 0.45 L Χωρητικότητα: 0,45 λίτρο Υλικό: INOX Χερούλι Εύκολο στη μεταφορά Μόνωση κενού αέρος Διαστάσεις: 14x11x14 Βάρος: 0.583</p>	ΝΑΙ	24	Αείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: ELITE Μοντέλο: RTB-2 Κωδικός: 1109600-0005 Barcode: 3800132917910</p>	<p>Elite RTB-2 Διπλή θήκη χαρτιού υγείας Θήκη για χαρτί υγείας από πλαστικό σε λευκό χρώμα που στερεώνεται στον τοίχο. Διαθέτει καπάκι για να μην σκονίζονται το χαρτί και για να κόβεται πιο εύκολα. Για δυο ρολά χαρτιού υγείας Διαστάσεις ρολού: διάμετρος 120 mm, μήκος 100 - 115 mm Διαστάσεις: xx Βάρος:</p>	ΝΑΙ	36	Αείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: OLYMPIA Μοντέλο: TS-103 Κωδικός: 14549-0126 Barcode: 4004712987709</p>	<p>Olympia TS-103 Εντομοαπωθητική ρακέτα OLYMPIA TS 103 ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ • Λειτουργεί με μπαταρίες (2x1,5V-Mignon, δεν περιλαμβάνονται) • Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης Διαστάσεις: 51x21x4 Βάρος: 0.036</p>	ΝΑΙ		Αείτε Φωτογραφίες








ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
6.ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	Stock	QTY/CI	Link
	<p>Brand: OLYMPIA Μοντέλο: IV 14 - 40041 Κωδικός: 1106105-0001 Barcode: 4030152400416</p>	<p>Οlympia IV 14 Εντομοαπωθητικό υπερήχων χωρίς χημικά Εμβέλεια 20 m2 φιλικό προς το περιβάλλον χωρίς ατμούς και οσμές Απλά συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα 3 x UV LED εξοικονόμησης ενέργειας κατανάλωση ρεύματος: max. 2 W ένταση του δικτύου: 800 V DC σύνδεση: 220 V AC / 50 Hz Διαστάσεις: 10x10x6 Βάρος: 0.036</p>	NAI	8	Αείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: HEITECH Μοντέλο: 04002229 Κωδικός: 197105-0001 Barcode: 4250040922299</p>	<p>Heitech 04002229 Εντομοπαγίδα με 8 UV LED Εμβέλεια 20 m2 Φιλικό προς το περιβάλλον Χωρίς ατμούς και οσμές Απλά συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα 8 x UV LED Εξοικονόμησης ενέργειας Κατανάλωση ρεύματος: max. 2 W Περιλαμβάνεται βουρτσάκι καθαρισμού Διαστάσεις: 22x16.5x10 Βάρος: 0.004</p>	NAI	4	Αείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: OLYMPIA Μοντέλο: IV 104 Κωδικός: 14549-0125 Barcode: 4030152400393</p>	<p>Οlympia IV 104 Εντομοπαγίδα με 8 UV LED Εμβέλεια 20 m2 φιλικό προς το περιβάλλον χωρίς ατμούς και οσμές Απλά συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα 8 x UV LED εξοικονόμησης ενέργειας κατανάλωση ρεύματος: max. 2 W ένταση του δικτύου: 800 V DC σύνδεση: 220 V AC / 50 Hz Διαστάσεις: 10x10x6 Βάρος: 0.036</p>	NAI	8	Αείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: OLYMPIA Μοντέλο: IV 250 Κωδικός: 14549-0124 Barcode: 4030152400423</p>	<p>Οlympia IV 250 Εντομοπαγίδα με λάμπα UV 3 W Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια Δεν ρυπαίνει Αποσπώμενος δίσκος περισυλλογής εντόμων για εύκολο καθαρισμό Απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα (220V AC, 50 Hz) Εμβέλεια δράσης: περίπου 30m2 Κατανάλωση ρεύματος: μέγιστη 3 W Τάση δικτύου: >800V DC περιλαμβάνει μία πηγή φωτός (μπλε λάμπα 220V AC, 50 Hz, E14) Μήκος καλωδίου: 1,5 m Διαστάσεις: 29x12x12 Βάρος: 0.036</p>	NAI		Αείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: ELITE Μοντέλο: IK-0426-50 Κωδικός: 1109105-0001 Barcode: 9003898704266</p>	<p>Elite IK-0426-50 Εντομοπαγίδα με λάμπα UV 50 m2 6 W Εξουδετερώνει τα έντομα χωρίς χημικά ή δηλητήρια Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια Δεν ρυπαίνει Απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα Καλύπτει περίπου 50m2 Με δυο λάμπες (1 x 6W) Τάση 1000V Τύπος λαμπτήρων: T5 BL Ισχύς 5W Διαστάσεις: 14x14x32.5 Βάρος: 0.76</p>	NAI	15	Αείτε Φωτογραφίες




ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
6.ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	Stock	QTY/CI	Link
	<p>Brand: ELITE Μοντέλο: IK-0425-30 Κωδικός: 1109105-0002 Barcode: 9003898704259</p>	<p>Elite IK-0425-30 Εντομοπαγίδα με λάμπα UV 30 m2 4 W Εξουδετερώνει τα έντομα χωρίς χημικά ή δηλητήρια Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια Δεν ρυπαίνει Απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα Καλύπτει περίπου 30m2 Με δυο λάμπες (1 x 4W) Τάση 1000V Τύπος λαμπτήρων: T5 BL Ισχύς 4W Διαστάσεις: 12.7x12.7x24.5 Βάρος: 0.566</p>	OXI	20	Αείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: ELITE Μοντέλο: IK-0424-80M Κωδικός: 1109105-0003 Barcode: 9003898704242</p>	<p>Elite IK-0424-80M Εντομοπαγίδα με λάμπα UV 80 m2 2 x 10 W Εξουδετερώνει τα έντομα χωρίς χημικά ή δηλητήρια Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια Δεν ρυπαίνει Απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα Καλύπτει περίπου 80m2 Με δυο λάμπες (2 x 10W) Τάση 2500V Τύπος λαμπτήρων: T8 BL Ισχύς 29W Διαστάσεις: 41x9x31 Βάρος: 2.7</p>	ΝΑΙ	6	Αείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: ELITE Μοντέλο: IK-0423-50M Κωδικός: 1109105-0004 Barcode: 9003898704235</p>	<p>Elite IK-0423-50M Εντομοπαγίδα με λάμπα UV 50 m2 2 x 8 W Εξουδετερώνει τα έντομα χωρίς χημικά ή δηλητήρια Ιδανικό για κάμπινγκ και σε δωμάτια Δεν ρυπαίνει Απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα Καλύπτει περίπου 50m2 Με δυο λάμπες (2 x 8W) Τάση 2500V Τύπος λαμπτήρων: T5 BL Ισχύς 23W Διαστάσεις: 36.5x9x29 Βάρος: 2.2</p>	ΝΑΙ	6	Αείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: OLYMPIA Μοντέλο: MV-240 Κωδικός: 14549-0127 Barcode: 4030152400461</p>	<p>Olympia MV-240 Απωθητικό τρωκτικών ηλιακής φόρτισης Φίλικό προς το περιβάλλον Εξοικονομεί ενέργεια Ανθεκτικό στις διάφορες καιρικές συνθήκες και τις UV ακτινοβολίες Δεν υπάρχει εκπομπή καπνών ή οσμών Εμβέλεια δράσης: περίπου 650 m2 Τάση λειτουργίας: 1,2 V Συχνότητα: 400 - 1000 Hz Ενδιάμεσος χρόνος μεταξύ των σημάτων: μέγιστο 2 δευτερόλεπτα κάθε 45 δευτερόλεπτα Διαστάσεις: 38x10x8.5 Βάρος: 0.036</p>	ΝΑΙ		Αείτε Φωτογραφίες
	<p>Brand: OLYMPIA Μοντέλο: MV-250 Κωδικός: 14549-0128 Barcode: 4030152400492</p>	<p>Olympia MV-250 Απωθητικό τρωκτικών ηλιακής φόρτισης Φίλικό προς το περιβάλλον Εξοικονομεί ενέργεια Ανθεκτικό στις διάφορες καιρικές συνθήκες και τις UV ακτινοβολίες Δεν υπάρχει εκπομπή καπνών ή οσμών Εμβέλεια δράσης: περίπου 650 m2 Τάση λειτουργίας: 1,2 V Συχνότητα: 400 - 1000 Hz Ενδιάμεσος χρόνος μεταξύ των σημάτων: μέγιστο 2 δευτερόλεπτα κάθε 45 δευτερόλεπτα Διαστάσεις: 15.5x40x9 Βάρος: 0.036</p>	ΝΑΙ	10	Αείτε Φωτογραφίες



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
6.ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

Φωτογραφία	Στοιχεία	Χαρακτηριστικά	Stock	QTY/CI	Link
	<p>Brand: HEITECH Μοντέλο: 04003652 Κωδικός: 197100-0113 Barcode: 4250040936524</p>	<p>Heitech 04003652 Αδιάβροχη διπλή πρίζα κήπου Πρίζα κήπου Δύο πρίζες σούκο Σε πάσαλο για τοποθέτηση όπου θέλετε στο χώμα Προστασία για παιδιά Ανθεκτικό στο νερό (IP44) Μήκος καλωδίου 3 μέτρα Μέγιστο φορτίο 3680 W Τάση λειτουργίας: 230V/16A 50Hz</p> <p>Διαστάσεις: 23x22x10 Βάρος: 0.756</p>	ΝΑΙ	5	Δείτε Φωτογραφίες